

Preisliste Holzindustrie

Bau-/Kantholz

Bauholz | Kantholz frisch/getrocknet (KD) | Kantholz druckimprägniert

2

Lamellen

Lamellen NSI / SI

Anmerkung: Das Kapitel 4 Rohhobler ist aufgrund der aktuellen Marktlage kein Bestandteil unserer Preisliste

3

Latten

Dachlatten kalibriert | Traufbretter/Stirn- & Ortbretter | Doppellatten kalibriert | Latten/Bretter druckimprägniert | Baulatten KVZ | Rostlatten | Schiffbretter/Gipsplatten

5

Aussenverkleidungen

Schirmbretter | Deckleisten | Stülpchalungen | Dach- und Wandschalungen | Akustiktäfer/Blindschalungen | Rhomboidschalung/LERHO | Terrassenböden/Zubehör | Oberflächenbehandlungen

6a

KVZ-Aussenverkleidungen

KVZ-Stülpchalungen | KVZ Dach- und Wandschalungen | KVZ-Akustiktäfer | KVZ-Rhomboidschalung

6b

Hobelwaren

Bodenriemen | Repro-Profilholz | Massivholzbohlen | LEWA-Wandsystem | Kreuzverleimte Schwellen | Diverse Hobelwaren

7a

KVZ-Hobelwaren

KVZ-Bodenriemen

7b

Massivholzplatten

Tisch- oder Möbelplatten in Hartholz | Treppentritte in Hartholz

8

Leimholz

Rahmenholz DUO | Brettschichtholz

9

Hoch- und Tiefbau

Gerüstbretter/Baggerschwellen | Schalkantholz | Schalbretter | Schalungsplatten | Dreikantleisten | Baukeile | Absperrlatten

10

Verpackungsbau

Parallelbretter | Verpackungskantholz

11

Restholz | Energie

Pelletts | Briketts | Kleintierstreu | Sägespäne | Hackschnitzel | Rinde | Rinde-Mulch

12

Allgemeine Geschäftsbedingungen

- Preise**
- Die Mehrwertsteuer ist in den Preisen nicht inbegriffen.
 - Sämtliche Preisangaben sind unverbindlich. Preisänderungen bleiben vorbehalten. Preise vom April 2021.
 - Es werden generell Lagerlängen verrechnet. Ablängen auf Zwischenmass wird separat verrechnet.
 - Für Produktionsaufträge unter 15m² wird eine Grundpauschale erhoben.
- Lieferung**
- Preise und Bedingungen gelten ab Werk Erlenhof, 9200 Gossau abgeholt.
 - Die Transporte werden pauschal je nach Distanz verrechnet. Mindestbetrag von CHF 90.-- pro Anfahrt.
- Liefertermin**
- Wir tun unser Bestes, Liefertermine einzuhalten. Schadenersatzansprüche aus Nichteinhaltung werden abgelehnt.
- Zahlung**
- 30 Tage rein netto, unberechtigte Abzüge werden nachbelastet.
- Beratung**
- Hinweise, Vorschläge und Beispiele in unseren Publikationen und durch unsere Mitarbeiter erfolgen unentgeltlich und ohne Gewähr, in der Regel auch ohne Berücksichtigung ausserordentlicher mechanischer oder chemischer Beanspruchung. Sie entsprechen unseren heutigen Erkenntnissen und beziehen sich auf normale Fälle, wie sie in der Praxis häufig vorkommen. Muster können verrechnet werden.
- Mängelrüge**
- Transportschäden und andere offensichtliche Beanstandungen sind vom Empfänger bei Entgegennahme der Ware anzubringen.
 - Sonstige Mängel sind spätestens innerhalb von 8 Tagen nach Empfang der Ware und zwingend vor Weiterverarbeitung zu melden. Die Ware muss vor der Weiterverarbeitung geprüft werden. Auf Mängel, die erst nach einer Weiterverarbeitung gemeldet werden, wird nicht eingetreten.
- Erfüllungsort, Gerichtsstand**
- Erfüllungsort für die Zahlung des Kaufpreises sowie für sonstige Leistungen des Käufers ist stets der Ort der gewerblichen Niederlassung des Verkäufers.
 - Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag gilt schweizerisches Recht. **Gerichtsstand ist CH-9200 Gossau.**
- Eigentumsvorbehalt**
- Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen, die dem Verkäufer gegen den Käufer, gleich aus welchem Rechtsgrunde, bei Abschluss dieses Vertrages zustehen oder durch diesen Vertrag entstehen, im Eigentum des Verkäufers. Verpfändung oder Sicherheitsübereignungen sind dem Käufer nicht gestattet.
 - Für den Fall der Weiterveräußerung des Liefergegenstandes, gleich ob diese zulässig ist oder nicht, tritt der Käufer schon jetzt alle ihm aus dieser Weiterveräußerung zustehenden Forderungen und Rechte gegen seinen Abnehmer in voller Höhe an den Verkäufer ab. Der Verkäufer nimmt diese Abtretung an. Der Käufer ist zur Einziehung der abgetretenen Forderung berechtigt, solange er sich gegenüber dem Verkäufer nicht im Zahlungsverzug befindet. In jedem Fall hat der Käufer die eingezogenen Beträge sofort an den Verkäufer abzuführen, soweit die Ansprüche des Verkäufers fällig sind.
 - Der Eigentumsvorbehalt gilt als erweitert. Eine etwaige Be- oder Verarbeitung des Liefergegenstandes zu einer neuen Sache nimmt der Käufer für den Verkäufer vor, ohne dass daraus für den Letzteren Verpflichtungen entstehen. Der Käufer räumt dem Verkäufer schon jetzt Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der neuen Sache zu dem Wert des Liefergegenstandes ein. Bei Verbindung, Vermischung oder Vermengung des Liefergegenstandes mit anderen, nicht dem Verkäufer gehörenden Waren steht dem Verkäufer ein Miteigentumsanteil an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zu den übrigen Waren zum Zeitpunkt der Verbindung, Vermischung oder Vermengung zu.
 - Der Käufer verpflichtet sich, die im Eigentumsvorbehalt des Verkäufers stehenden Sachen unentgeltlich für den Verkäufer zu verwahren.
 - Veräussert der Käufer den Liefergegenstand zusammen mit anderen Waren und zwar gleich, ob ohne oder nach Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung, oder baut der Käufer die vom Verkäufer gelieferte Ware in einem Grundstück ein, so tritt der Käufer die ihm daraus zustehenden Ansprüche gegen seine Abnehmer schon jetzt in voller Höhe an den Verkäufer ab. Der Verkäufer nimmt diese Abtretung an. Für die Einziehungsermächtigung gilt die vorstehende Ziffer.
- Allgemeines**
- Produkteänderungen bleiben vorbehalten.
 - Ohne anderslautende Umschreibung unsererseits gelten die allgemeinen Bestimmungen der **Qualitätskriterien für Holz und Holzwerkstoffe im Bau und Ausbau** (Lignum-Publikation Ausgabe 2010).
 - Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen bilden die Basis sämtlicher zwischen der Lehmann Holzwerk AG und ihren Kunden abgeschlossenen Verträge über das gesamte Verkaufssortiment. Abweichende Bedingungen bedürfen der schriftlichen Form.

Qualitätskriterien für Holz und Holzwerkstoffe (1/2)

Erscheinungsklassierung für Hobelwaren aus Schwachholz (astig)

Auszug aus der Lignum-Publikation: Qualitätskriterien für Holz und Holzwerkstoffe im Bau und Ausbau

e= erforderlich, z = zulässig, vz = vereinzelt zulässig, nz = nicht zulässig

Qualitätsmerkmale	Fichte/Tanne (CH) & nord. Fichte			Douglasie, Föhre & Lärche		
	A	N1	N2	A	N1	N2
Trockenheit (muss der Verwendung entsprechen)						
Innenanwendung (Richtwert 11 +/- 2%)	e	e	e	e	e	e
Außenanwendung (Richtwert 13 +/- 2%)	e	e	e	e	e	e

Äste

	gesunde Äste	gesunde, schwarz- und rindenumrandet	gesunde, schwarz- und rindenumrandet	gesunde Äste	gesunde, schwarz- und rindenumrandet	gesunde, schwarz- und rindenumrandet
Fest verwachsene und teilweise verwachsene Äste						
Brettbreite: 90 - 120mm	bis 25mm	bis 30mm	bis 35mm	bis 30mm	bis 35mm	bis 50mm
Brettbreite: 120 - 150mm	bis 30mm	bis 35mm	bis 45mm	bis 35mm	bis 45mm	bis 60mm
Brettbreite: 150 - 175mm	bis 40mm	bis 45mm	bis 50mm	bis 40mm	bis 50mm	bis 65mm
Brettbreite: 175 - 200mm	bis 45mm	bis 50mm	bis 55mm	bis 45mm	bis 55mm	bis 70mm
Nicht verwachsene Äste und Astlöcher	nz	nz	nz	nz	nz	nz
Astrisse auf Flächen und Kanten, ausgebrochene Aststellen	bis 5 % der Fläche, wenn das Profil geschlossen bleibt	bis 15 % der Fläche, wenn die Deckung nicht beeinträchtigt ist	bis 30 % der Astfläche zulässig	bis 5 % der Fläche, wenn das Profil geschlossen bleibt	bis 15 % der Fläche, wenn die Deckung nicht beeinträchtigt ist	bis 30 % der Astfläche zulässig

Harzgallen

	vereinzelt 1mm x 15mm	vereinzelt 3mm x 40mm	mehrere bis 3mm x 40mm	vereinzelt bis 2mm x 40mm	vereinzelt bis 4mm x 50mm	mehrere tang. angeschnitten bis 10mm x 30mm
Harzgallen Fichte, Föhre, Lärche und Douglasie						

Rindeneinwuchs

	nz	nz	vz	nz	nz	vz
Einwüchse der Rinde						

Splint

				nz, bei Lärche leichter Splint auf der Rückseite zulässig, Douglasie bis 1/4 der Deckbreite	nz, bei Lärche leichter Splint auf der Rückseite zulässig, Douglasie bis 1/3 der Deckbreite	nz, bei Lärche leichter Splint auf der Rückseite zulässig, bei Douglasie zulässig
Bei Verwendung im Aussenbereich						
Bei Verwendung im Innenbereich				nach Vereinbarung zulässig	nach Vereinbarung zulässig	nach Vereinbarung zulässig

Qualitätskriterien für Holz und Holzwerkstoffe (2/2)

Qualitätsmerkmale	Fichte/Tanne (CH) & nord. Fichte			Douglasie, Föhre & Lärche		
	A	N1	N2	A	N1	N2
Mark						
Markröhre/Herz	bis 10 % der Brettlänge	bis 20 % der Brettlänge	bis 30 % der Brettlänge	bis 10 % der Brettlänge	bis 20 % der Brettlänge	bis 30 % der Brettlänge
Baumkante						
Baumkante	nz	nz	nz	nz	nz	nz
Buchs						
Reaktionsholz	nz	vz	z	nz	vz	z
Verfärbungen						
Verfärbungen	nz	vz	z	nz	vz	z
Fäulnis & Insektenbefall						
	nz	nz	nz	nz	nz	nz
Risse						
Oberflächenrisse	nz	vz	z	nz	vz	z
Endrisse	bis 50mm	bis 50mm	bis 50mm	bis 50mm	bis 50mm	bis 50mm
übrige Risse	nz	nz	nz	nz	nz	nz
Krümmung						
Längskrümmung, Verdrehung	zulässig, sofern fachgerechte Verlegung gewährleistet	zulässig, sofern fachgerechte Verlegung gewährleistet	z	zulässig, sofern fachgerechte Verlegung gewährleistet	zulässig, sofern fachgerechte Verlegung gewährleistet	z
Querkrümmung Schalungen	bis 1 % der Deckbreite zulässig	bis 1 % der Deckbreite zulässig	z	bis 1 % der Deckbreite zulässig	bis 1 % der Deckbreite zulässig	z
Querkrümmung Bodenriemen	bis 0.7 % der Deckbreite zulässig	bis 0.7 % der Deckbreite zulässig	z	bis 0.7 % der Deckbreite zulässig	bis 0.7 % der Deckbreite zulässig	z
Oberfläche						
Hobelmesserschläge	bis 1.5mm	ohne Begrenzung	ohne Begrenzung	bis 1.5mm	ohne Begrenzung	ohne Begrenzung
Bearbeitungsfehler	nz	nz	z	nz	nz	z
Stapellattenmarkierungen	nz	nz	nz	nz	nz	nz

Sägerohe Schalung für sichtbare Anwendung

Ausgangslage

Sägerohe Schalung wird oft ohne präzisierende Angaben ausgeschrieben. Die Meinungen über die Fachbezeichnungen gehen auseinander. Die einen verstehen darunter eine schöne Schalung für sichtbare Anwendung, wobei keine Klarheit über die Zulässigkeit von Lattenabdrücken, Verfärbungen und dgl. besteht. Andere setzen dies einer Blind-schalung ohne besondere Ansprüche gleich.

Begriffe

Korrekte Terminologie: "Sägerohe Schalung für sichtbare Anwendung"

Andere, marktübliche Bezeichnungen:

- Bekleidung Sichtseite sägeroh
- Verdickt auf ... mm, Rauspund, roh gekämmte Schalung, Blindboden
- Sägerohe Schalung Qualität ...

Qualitätsmerkmale

Sägerohe Schalung für sichtbare Anwendung Qualität N1 oder N1/N2 ¹⁾

¹⁾ siehe Qualitätskriterien für Holz und Holzwerkstoffe (Lignum-Publikation)

Ansprüche:

- Sauber gesägte Holzoberfläche
Verlangt ist ein sauberer Trennbandsägeschnitt- (häufigste Schnittform) oder Gatterschnitt
Ein Kreissägeschnitt ist nicht erlaubt
- Keine Abdrücke von Stapellatten auf der Sichtfläche.
(Die Ware wird in Doppelstärke getrocknet und vor der Hobelung aufgetrennt oder doppelt gestapelt)
- Die Rückseite der Bretter ist egalisiert (verdickt)
- Bei Profilschalung ist das Profil gehobelt
- Bei stumpfer Schalung (Akustik) sind die Seitenflächen gefügt (gehobelt)
- Bei Deckleistenschalung sind die Seitenflächen nur gefügt, wenn dies verlangt wird
- Flickkäste müssen eine rohe Oberfläche aufweisen

Bei der Produktion sägeroher Schalung für sichtbare Anwendung aus doppelstarken Rohlingen ist es unvermeidlich, dass beim fertigen Produkt die Sichtseite abwechslungsweise immer herzseitig und herzabgewendet ist.

Andere, ähnliche Produkte

- Blindschalung für nicht sichtbare Anwendung = rohe gekämmte Schalung
- Schalung aus rohen Brettern = rohe Bretter, die weder verdickt noch gefügt sind.
Bei ihrer Verwendung als Wand- und Deckenbekleidung werden diese in m² und nicht in m³ gehandelt.

Für die Bestimmung der Qualitäten gelten die Qualitätskriterien für Holz und Holzwerkstoffe (Lignum-Publikation)

Sägerohe Schalung druckimprägniert

Hinweise

Farbe grün

Die Imprägnierung ist ein Holzschutz auf Salzbasis und daher kein Farbanstrich. Je nach Eindringtiefe und Holzstruktur kann der Farbton leicht variieren - was unumgänglich ist und keinen Fehler darstellt.

Wir können daher keine Garantie für den Farbton übernehmen. Noch nicht ausfixierte Hölzer sollten nie bei Regen montiert werden, da Auswaschungen dabei die unterliegenden Bauteile verunreinigen könnten.

Farbe braun

Durch die Zugabe von Farbpaste wird auf der Oberfläche eine braune Einfärbung erreicht. Trotzdem handelt es sich nicht um einen Farbanstrich. Je nach Eindringtiefe und Holzstruktur kann der Farbton leicht variieren - was unumgänglich ist und keinen Fehler darstellt.

Wir können daher keine Garantie für den Farbton übernehmen. Auch imprägnierte Aussenschalungen erhalten im Verlaufe der Zeit durch die Witterungseinflüsse eine graue Oberfläche. Die bedeutet jedoch keine Einbusse des Holzschutzes.

Festigkeitssortierung

Übersicht Festigkeitssortierung

Bezeichnung nach SIA 164	EN 338	DIN 4074-1
Festigkeitsklasse FK III	C 18	S 7
Festigkeitsklasse FK II	C 24	S 10
Festigkeitsklasse FK I	C 30	S 13

Bauholz

Bauholz Fichte/Tanne (CH), C24

frisch, herzgetrennt, sägeroh

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	bis 1m ³ CHF/m ³	ab 1-5m ³ CHF/m ³	ab 5m ³ CHF/m ³
		C24	sägeroh	3.00 - 8.00	-	666.00	580.00	508.00

Bauholz Lärche (CH), C24

frisch, herzgetrennt, sägeroh

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	bis 1m ³ CHF/m ³	ab 1-5m ³ CHF/m ³	ab 5m ³ CHF/m ³
		C24	sägeroh	3.00 - 6.00	-	1905.00	1655.00	1450.00

Bauholz Eiche (CH), D30

frisch, herzgetrennt, sägeroh

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	bis 1m ³ CHF/m ³	ab 1-5m ³ CHF/m ³	ab 5m ³ CHF/m ³
		D30	sägeroh	3.00 - 6.00	-	2935.00	2550.00	2240.00

Mehrpreise für Bauholz Fichte

Beschreibung		bis 1m ³ CHF/m ³	ab 1-5m ³ CHF/m ³	ab 5m ³ CHF/m ³
Sichtbare Qualität		40.00	35.00	30.00
Einschnitt markfrei		75.00	67.00	62.00
Mehrpreis für Überlänge > 8.00m		100.00	85.00	65.00
Hobeln 4-seitig inkl. Fasen		100.00	80.00	75.00
Ofentrocken, ca. 20%, bis 10cm Querschnitt	Fi / Ta	110.00	100.00	95.00
Ofentrocken, ca. 20%, über 10cm Querschnitt	Fi / Ta	150.00	135.00	120.00
Ablängen bis 6m, max. Höhe 10cm		75.00	66.00	60.00
Ablängen bis 6m, und/oder über 10cm		110.00	100.00	93.00

Kantholz, frisch / Kantholz, techn. getrocknet

Kantholz, frisch

Kantholz Fichte/Tanne (CH), C24, frisch, herzgetrennt, sägeroh, mit Latten gestapelt

Einschnittmass = Verrechnungsmass

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	bis 1m ³ CHF/m ³	ab 1-5m ³ CHF/m ³	ab 5m ³ CHF/m ³
80	80	C24	sägeroh	5.00	-	570.00	495.00	435.00
80	100	C24	sägeroh	5.00	-	570.00	495.00	435.00
80	120	C24	sägeroh	5.00	-	570.00	495.00	435.00
80	160	C24	sägeroh	5.00	-	570.00	495.00	435.00
100	100	C24	sägeroh	5.00	-	570.00	495.00	435.00
100	120	C24	sägeroh	5.00	-	570.00	495.00	435.00
100	140	C24	sägeroh	5.00	-	570.00	495.00	435.00
100	160	C24	sägeroh	5.00	-	570.00	495.00	435.00
120	120	C24	sägeroh	5.00	-	570.00	495.00	435.00
140	140	C24	sägeroh	5.00	-	570.00	495.00	435.00

Kantholz, techn. getrocknet (KD)

Kantholz Fichte (CH), C24, techn. getrocknet (KD), herzgetrennt, sägeroh

Einschnittmass = Verrechnungsmass

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	bis 1m ³ CHF/m ³	ab 1-5m ³ CHF/m ³	ab 5m ³ CHF/m ³
80	80	C24	sägeroh	5.00	-	730.00	635.00	555.00
80	100	C24	sägeroh	5.00	-	730.00	635.00	555.00
80	120	C24	sägeroh	5.00	-	730.00	635.00	555.00
100	100	C24	sägeroh	5.00	-	730.00	635.00	555.00
100	120	C24	sägeroh	5.00	-	730.00	635.00	555.00
100	140	C24	sägeroh	5.00	-	730.00	635.00	555.00
100	160	C24	sägeroh	5.00	-	730.00	635.00	555.00
120	120	C24	sägeroh	5.00	-	730.00	635.00	555.00
120	140	C24	sägeroh	5.00	-	730.00	635.00	555.00
120	160	C24	sägeroh	5.00	-	730.00	635.00	555.00

Kantholz, druckimprägniert

Kantholz sägeroh, grün druckimprägniert

Fichte/Tanne (CH), C24, sägeroh, angetrocknet,
grün druckimprägniert

Einschnittmass = Verrechnungsmass

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ¹	ab 100m ¹ CHF/m ¹	ab 300m ¹ CHF/m ¹
80	80	C24	sägeroh, grün dr.	5.00	-	9.70	8.45	7.40
80	100	C24	sägeroh, grün dr.	5.00	-	11.90	10.35	9.10
80	120	C24	sägeroh, grün dr.	5.00	-	13.00	11.30	9.90
100	100	C24	sägeroh, grün dr.	5.00	-	10.05	13.10	11.50
100	120	C24	sägeroh, grün dr.	5.00	-	18.10	15.70	13.80
100	160	C24	sägeroh, grün dr.	5.00	-	23.95	20.85	18.25

Kantholz, gehobelt, gefast, grün druckimprägniert

Fichte/Tanne (CH), C24, grün druckimprägniert

Einschnittmass = Verrechnungsmass

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ¹	ab 100m ¹ CHF/m ¹	ab 300m ¹ CHF/m ¹
40	65	C24	gehobelt, gefast, grün dr.	5.00	-	6.80	5.95	5.20
55	55	C24	gehobelt, gefast, grün dr.	5.00	-	8.10	7.05	6.15
55	95	C24	gehobelt, gefast, grün dr.	5.00	-	12.05	10.50	9.20
55	115	C24	gehobelt, gefast, grün dr.	5.00	-	13.95	12.15	10.65
70	70	C24	gehobelt, gefast, grün dr.	5.00	-	12.70	11.05	9.70
75	115	C24	gehobelt, gefast, grün dr.	5.00	-	19.35	16.80	14.75
90	90	C24	gehobelt, gefast, grün dr.	5.00	-	19.85	17.25	15.15
95	115	C24	gehobelt, gefast, grün dr.	5.00	-	23.80	20.70	18.15
110	110	C24	gehobelt, gefast, grün dr.	5.00	-	26.95	23.45	20.55

Lamellen NSI

Lamellen Fichte (CH), NSI

Qualität "Nicht-Sicht", sortiert nach EN 14081-2 bis 4, T14^{***}(GL24)
techn. getrocknet (KD), 11% +-2%, kalibriert

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ³	ab ½Paket CHF/m ³	ab 1Paket CHF/m ³
34* (35 ^{**})	70	NSI	kalibriert	5.00	544	635.00	550.00	485.00
34* (35 ^{**})	90	NSI	kalibriert	5.00	416	635.00	550.00	485.00
34* (35 ^{**})	110	NSI	kalibriert	5.00	320	635.00	550.00	485.00
34* (35 ^{**})	130	NSI	kalibriert	5.00	288	635.00	550.00	485.00
34* (35 ^{**})	150	NSI	kalibriert	5.00	256	635.00	550.00	485.00
34* (35 ^{**})	170	NSI	kalibriert	5.00	224	635.00	550.00	485.00
34* (35 ^{**})	190	NSI	kalibriert	5.00	192	635.00	550.00	485.00
34* (35 ^{**})	210	NSI	kalibriert	5.00	160	635.00	550.00	485.00
34* (35 ^{**})	230	NSI	kalibriert	5.00	160	635.00	550.00	485.00
34* (35 ^{**})	250	NSI	kalibriert	5.00	128	635.00	550.00	485.00
44* (46 ^{**})	70	NSI	kalibriert	5.00	400	635.00	550.00	485.00
44* (46 ^{**})	90	NSI	kalibriert	5.00	325	635.00	550.00	485.00
44* (46 ^{**})	110	NSI	kalibriert	5.00	250	635.00	550.00	485.00
44* (46 ^{**})	130	NSI	kalibriert	5.00	225	635.00	550.00	485.00
44* (46 ^{**})	150	NSI	kalibriert	5.00	200	635.00	550.00	485.00
44* (46 ^{**})	170	NSI	kalibriert	5.00	175	635.00	550.00	485.00
44* (46 ^{**})	190	NSI	kalibriert	5.00	150	635.00	550.00	485.00
44* (46 ^{**})	215	NSI	kalibriert	5.00	125	635.00	550.00	485.00
44* (46 ^{**})	235	NSI	kalibriert	5.00	125	635.00	550.00	485.00
44* (46 ^{**})	255	NSI	kalibriert	5.00	100	635.00	550.00	485.00

* Liefermass/** Verrechnungsmass

*** andere Festigkeiten auf Anfrage

Lamellen SI

Lamellen Fichte (CH), SI

Qualität "Sicht", sortiert nach EN 14081-2 bis 4, T14*** (GL24)
 techn. getrocknet (KD), 11% +-2%, kalibriert
 Sortierung inkl. Fehlermarkierung mit mind. 90% Ausbeute

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ³	ab ½Paket CHF/m ³	ab 1Paket CHF/m ³
34* (35**)	70	SI	kalibriert	5.00	544	715.00	620.00	545.00
34* (35**)	90	SI	kalibriert	5.00	416	715.00	620.00	545.00
34* (35**)	110	SI	kalibriert	5.00	320	715.00	620.00	545.00
34* (35**)	130	SI	kalibriert	5.00	288	715.00	620.00	545.00
34* (35**)	150	SI	kalibriert	5.00	256	715.00	620.00	545.00
34* (35**)	170	SI	kalibriert	5.00	224	715.00	620.00	545.00
34* (35**)	190	SI	kalibriert	5.00	192	715.00	620.00	545.00
34* (35**)	210	SI	kalibriert	5.00	160	715.00	620.00	545.00
34* (35**)	230	SI	kalibriert	5.00	160	715.00	620.00	545.00
34* (35**)	250	SI	kalibriert	5.00	128	715.00	620.00	545.00
44* (46**)	70	SI	kalibriert	5.00	400	715.00	620.00	545.00
44* (46**)	90	SI	kalibriert	5.00	325	715.00	620.00	545.00
44* (46**)	110	SI	kalibriert	5.00	250	715.00	620.00	545.00
44* (46**)	130	SI	kalibriert	5.00	225	715.00	620.00	545.00
44* (46**)	150	SI	kalibriert	5.00	200	715.00	620.00	545.00
44* (46**)	170	SI	kalibriert	5.00	175	715.00	620.00	545.00
44* (46**)	190	SI	kalibriert	5.00	150	715.00	620.00	545.00
44* (46**)	215	SI	kalibriert	5.00	125	715.00	620.00	545.00
44* (46**)	235	SI	kalibriert	5.00	125	715.00	620.00	545.00
44* (46**)	255	SI	kalibriert	5.00	100	715.00	620.00	545.00

* Liefermass/** Verrechnungsmass

*** andere Festigkeiten auf Anfrage

Dachlatten

Dachlatten Fichte (CH), C24, kalibriert gefräst

techn. getrocknet (KD), gekappt,
10 Stk./Bund (24 x 48mm), 8 Stk./Bund (30 x 50mm)

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ¹	ab ½Paket CHF/m ¹	ab 1Paket CHF/m ¹
24	48	C24	kalibriert gefräst	2.00 - 4.00	500	0.90	0.78	0.68
24	48	C24	kalibriert gefräst	5.00	600	0.90	0.78	0.68
30	50	C24	kalibriert gefräst	5.00	320	1.17	1.01	0.89


Dachlatten Fichte (CH), C24, gehobelt, Kanten gefast

techn. getrocknet (KD)

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ¹	ab ½Paket CHF/m ¹	ab 1Paket CHF/m ¹
22	45	C24	gehobelt, gefast	2.00 - 5.00	400	1.90	1.65	1.45

Traubretter / Stirn- und Ortbretter

Traubretter Fichte/Tanne (CH), C24, sägeroh
 techn. getrocknet (KD), konisch, gekappt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ¹	ab ½Paket CHF/m ¹	ab 1Paket CHF/m ¹
30-50	120	C24	sägeroh	5.00	112	3.54	3.08	2.70
30-50	140	C24	sägeroh	5.00	98	4.13	3.59	3.15

Mehrpriese für Traubretter Fichte/Tanne (CH)

Beschreibung	Detail CHF/m ¹	ab ½Paket CHF/m ¹	ab 1Paket CHF/m ¹
Anschrägen in Dachneigung	2.40	2.10	1.80

Ort- und Stirnbretter Fichte (EU), B/C

aus Massivholzplatten,
 geschliffen, AW100 verleimt, gekappt
 (auf Wunsch auch angeschrägt inkl. Nut erhältlich)



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab 10m ² CHF/m ²	ab 50m ² CHF/m ²
22	160	B/C	geschliffen	5.00	-	84.25	72.85	63.55
22	180	B/C	geschliffen	5.00	-	84.25	72.85	63.55
22	200	B/C	geschliffen	5.00	-	84.25	72.85	63.55
27	160	B/C	geschliffen	5.00	-	87.25	75.85	66.55
27	200	B/C	geschliffen	5.00	-	87.25	75.85	66.55
27	240	B/C	geschliffen	5.00	-	87.25	75.85	66.55

Doppellatten

Doppellatten Fichte (CH), C24, kalibriert gefräst
 techn. getrocknet (KD), gekappt

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ¹	ab ½Paket CHF/m ¹	ab 1Paket CHF/m ¹
30	60	C24	kalibriert gefräst	5.00	384	1.53	1.33	1.17
40	60	C24	kalibriert gefräst	5.00	288	1.88	1.64	1.44
45	50	C24	kalibriert gefräst	5.00	320	1.77	1.54	1.35
50	50	C24	kalibriert gefräst	5.00	200	1.96	1.71	1.50
50	60	C24	kalibriert gefräst	5.00	224	2.36	2.05	1.80
60	60	C24	kalibriert gefräst	5.00	192	2.83	2.46	2.16
60	80	C24	kalibriert gefräst	5.00	144	3.77	3.28	2.87
60	100	C24	kalibriert gefräst	5.00	120	4.71	4.10	3.59
60	120	C24	kalibriert gefräst	5.00	96	5.65	4.92	4.31

5

6a

6b

7a

7b

8

9

10

11

Latten druckimprägniert / Parallelbretter, druckimprägniert

Latten Fichte (CH), C24, kalibriert gefräst, grün druckimprägniert angetrocknet

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ¹	ab 200m ¹ CHF/m ¹	ab 500m ¹ CHF/m ¹
24	48	C24	kal. gefräst, grün druck.	5.00	-	1.90	1.66	1.45
30	50	C24	kal. gefräst, grün druck.	5.00	-	2.54	2.21	1.94
40	60	C24	kal. gefräst, grün druck.	5.00	-	3.97	3.45	3.03
45	50	C24	kal. gefräst, grün druck.	5.00	-	3.65	3.17	2.78
50	50	C24	kal. gefräst, grün druck.	5.00	-	4.28	3.72	3.27
60	60	C24	kal. gefräst, grün druck.	5.00	-	5.71	4.97	4.36
60	80	C24	kal. gefräst, grün druck.	5.00	-	7.61	6.62	5.81
60	100	C24	kal. gefräst, grün druck.	5.00	-	9.52	8.28	7.26
60	120	C24	kal. gefräst, grün druck.	5.00	-	11.42	9.93	8.71

Parallelbretter Fichte (CH), C24, sägeroh, grün druckimprägniert angetrocknet

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ¹	ab 200m ¹ CHF/m ¹	ab 500m ¹ CHF/m ¹
24	120	C24	roh, grün druck.	5.00	-	4.30	3.72	3.27
24	160	C24	roh, grün druck.	5.00	-	5.71	4.97	4.36
30	120	C24	roh, grün druck.	5.00	-	5.23	4.55	3.99
30	160	C24	roh, grün druck.	5.00	-	6.50	5.66	4.96
30	200	C24	roh, grün druck.	5.00	-	10.95	9.52	8.35
45	280	C24	roh, grün druck.	4.00 / 5.00	-	17.45	15.17	13.30

Parallelbretter Fichte (CH), C24, allseitig gehobelt und gefast, grün druckimprägniert angetrocknet

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ¹	ab 200m ¹ CHF/m ¹	ab 500m ¹ CHF/m ¹
27	65	C24	gehobelt/gefast grün dr.	5.00	-	5.39	4.69	4.11
27	115	C24	gehobelt/gefast grün dr.	5.00	-	7.78	6.76	5.93
27	155	C24	gehobelt/gefast grün dr.	5.00	-	10.15	8.83	7.74
36	135	C24	gehobelt/gefast grün dr.	5.00	-	11.90	10.35	9.08

Latten keilverzinkt Premium

Latten Fichte (CH), C24, KVZ Premium

techn. getrocknet (KD),
im Trennschnitt gehobelt, gekappt
PU-verleimt, **formaldehydfrei**

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ¹	ab ½Paket CHF/m ¹	ab 1Paket CHF/m ¹
20	35	C24	TS-gehobelt	5.00	648	0.93	0.81	0.71
25	25	C24	TS-gehobelt	5.00	702	0.83	0.72	0.63
30	30	C24	TS-gehobelt	5.00	495	1.19	1.04	0.91

Latten keilverzinkt

Baulatten Fichte (CH), C24, KVZ

techn. getrocknet (KD),
im Trennschnitt gehobelt, gekappt
PU-verleimt, **formaldehydfrei**

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ¹	ab ½Paket CHF/m ¹	ab 1Paket CHF/m ¹
20	60	C24	TS-gehobelt	5.0	560	1.52	1.32	1.16
25	50	C24	TS-gehobelt	5.0	560	1.59	1.38	1.21
25	60	C24	TS-gehobelt	5.0	448	1.78	1.55	1.36
30	60	C24	TS-gehobelt	5.0	384	1.93	1.68	1.47
40	60	C24	TS-gehobelt	5.0	288	2.57	2.23	1.96
40	80	C24	TS-gehobelt	5.0	192	3.43	2.98	2.61
45	45	C24	TS-gehobelt	5.0	352	2.22	1.93	1.69
50	50	C24	TS-gehobelt	5.0	280	2.82	2.45	2.15
50	60	C24	TS-gehobelt	5.0	224	3.09	2.69	2.36
60	60	C24	TS-gehobelt	5.0	192	3.71	3.23	2.83
60	80	C24	TS-gehobelt	5.0	144	4.95	4.30	3.78
60	100	C24	TS-gehobelt	5.0	120	6.19	5.38	4.72
60	120	C24	TS-gehobelt	5.0	96	7.42	6.46	5.66

Türholzplatten Fi/Ta (CH), C24, KVZ

techn. getrocknet (KD),
im Trennschnitt gehobelt, gekappt
PU-verleimt, **formaldehydfrei**

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ¹	ab ½Paket CHF/m ¹	ab 1Paket CHF/m ¹
42	45	C24	TS-gehobelt	2.50/3.00	160	2.10	1.82	1.60
42	70	C24	TS-gehobelt	2.50/3.00	112	3.26	2.84	2.49
42	95	C24	TS-gehobelt	2.50/3.00	80	4.43	3.85	3.38

5

6a

6b

7a

7b

8

9

10

11

12

Rostlatten

Rostlatten Fichte (CH), C24, kalibriert

techn. getrocknet (KD), gekappt

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ¹	ab ½Paket CHF/m ¹	ab 1Paket CHF/m ¹
30	80	C24	kalibriert	5.00	252	1.98	1.72	1.51
30	100	C24	kalibriert	5.00	170	2.47	2.15	1.89
30	120	C24	kalibriert	5.00	136	2.97	2.58	2.27
30	140	C24	kalibriert	5.00	119	3.46	3.01	2.64

Rostlatten Fichte (CH), C24, gehobelt

techn. getrocknet (KD), gekappt,
gebündelt

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ¹	ab ½Paket CHF/m ¹	ab 1Paket CHF/m ¹
20	70	C24	gehobelt	4.00 / 5.00	280	1.55	1.35	1.19
27	60	C24	gehobelt	5.00	288	1.41	1.23	1.08
27	70	C24	gehobelt	5.00	252	1.65	1.43	1.26
27	90	C24	gehobelt	5.00	198	2.12	1.84	1.62
27	120	C24	gehobelt	5.00	144	2.83	2.46	2.16
30	70	C24	gehobelt	5.00	252	1.87	1.62	1.42

Rostlatten Fichte (CH), C24, gehobelt, schwarz grundiert

techn. getrocknet (KD), einseitig angeschrägt, gekappt

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ¹	ab ½Paket CHF/m ¹	ab 1Paket CHF/m ¹
27	70	C24	gehobelt	5.00		3.80	3.30	2.90
30	60	C24	gehobelt	5.00		3.80	3.30	2.90
40	60	C24	gehobelt	5.00		4.57	3.97	3.48

Schiffbretter / Gipsplatten

Schiffbretter Fichte (CH), B/C, kalibriert

techn. getrocknet (KD), gekappt

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ¹	ab ½Paket CHF/m ¹	ab 1Paket CHF/m ¹
30	100	B/C	kalibriert	5.00	170	2.86	2.48	2.18
30	120	B/C	kalibriert	5.00	136	3.43	2.98	2.61
30	140	B/C	kalibriert	5.00	119	4.00	3.48	3.05

Gipsplatten Fichte (CH), B, kalibriert

techn. getrocknet (KD), gebündelt à 50 Stück, gekappt

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Bund	ab 1Bund CHF/m ¹	ab 5Bund CHF/m ¹	ab 10Bund CHF/m ¹
9	24	B	kalibriert gefräst	2.00 / 2.50 / 3.00	50	0.60	0.52	0.46
9	24	B	kalibriert gefräst	4.00 / 5.00	50	0.63	0.55	0.48

Schirmbretter (1/2)

Schirmbretter Fichte (CH), N2, sägeroh mit Gatterschnitt
techn. getrocknet (18%), gekappt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
24	240	N2	Gatterschnitt	3.00 - 5.00 *	104	22.85	19.85	17.40
24	240	N2	Gatterschnitt	5.50 / 6.00	104	25.15	21.85	19.15

Schirmbretter Fichte (CH), N2, gehobelt
techn. getrocknet (18%), gekappt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
21	230	N2	gehobelt, gefast	4.00 / 5.00	104	25.00	21.75	19.05
21	230	N2	gehobelt, gefast	6.00	104	28.30	24.60	21.60

Schirmbretter Fichte (CH), N2, sägeroh, mit Gatterschnitt, grün/braun druckimprägniert
gekappt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
24	240	N2	Gatterschnitt, grün druck.	3.00 / 4.00 / 5.00	104	32.35	28.15	24.70
24	240	N2	Gatterschnitt, grün druck.	6.00	104	34.25	29.80	26.15
24	240	N2	Gatterschnitt, braun druck.	3.00 - 5.00 *	104	32.35	28.15	24.70
24	240	N2	Gatterschnitt, braun druck.	5.50 / 6.00	104	34.25	29.80	26.15

* Längen 3.0-5.0m, Abstufung alle 50cm

Schirmbretter (2/2)

Schirmbretter nord. Fichte (FI), N1/N2

techn. getrocknet (14%)

mit Bandsägeschnitt oder gehobelt, gekappt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
22	195	N1/N2	Bandsägeschnitt	5.10	150	34.90	30.35	26.60
20	195	N1/N2	gehobelt, gefast	5.10	150	36.50	31.75	27.85

Schirmbretter Sibirische Lärche, N2

techn. getrocknet (16%), Sichtseite splintfrei,

mit Bandsägeschnitt oder gehobelt, gekappt




Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
22	195	N2	Bandsägeschnitt	4.00 / 5.00	150	54.10	47.05	41.25
20	195	N2	gehobelt, gefast	4.00 / 5.00	150	54.10	47.05	41.25

Deckleisten

Deckleisten Fichte (CH), N2


keilgezinkt, techn. getrocknet (KD), sägeroh (strukturfein) oder gehobelt, gefast, Rückseite ausgekehlt, gekappt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ¹	ab ½Paket CHF/m ¹	ab 1Paket CHF/m ¹
20	46	N2	roh (strukturfein), gefast	3.00 - 6.00 *	600	1.90	1.65	1.45
20	46	N2	gehobelt, gefast	3.00 - 6.00 *	600	2.07	1.80	1.58

Deckleisten Fichte (CH), N2, braun oder grün druckimprägniert

keilgezinkt, sägeroh (strukturfein), gefast, Rückseite ausgekehlt, gekappt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ¹	ab ½Paket CHF/m ¹	ab 1Paket CHF/m ¹
20	46	N2	sägeroh, grün druck.	3.00 - 6.00 *	600	2.34	2.03	1.78
20	46	N2	sägeroh, braun druck.	3.00 - 6.00 *	600	2.34	2.03	1.78

Deckleisten Sibirische Lärche, N2

techn. getrocknet (KD), Sichtseite splintfrei, sägeroh oder gehobelt, gefast, Rückseite ausgekehlt, gekappt




Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ¹	ab ½Paket CHF/m ¹	ab 1Paket CHF/m ¹
20	46	N2	sägeroh, gefast	4.00 / 5.00	150	2.92	2.54	2.23
18	46	N2	gehobelt, gefast	4.00 / 5.00	150	2.92	2.54	2.23

* Längen 3.0-6.0m, Abstufung alle 50cm

Stülpchalungen, überfälzt

Stülpchalung Fichte (CH), N2

techn. getrocknet (KD), verwachsenastig, mit Bandsägeschnitt oder gehobelt, Rückseite verdickt gehobelt, Längskanten sichtseitig gerundet, mit Entlastungsnuten, gekappt




Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
15-25	130	N2	Bandsägeschnitt	5.00 *	210	36.50	31.75	27.85
15-25	130	N2	gehobelt	5.00 *	210	38.05	33.10	29.05

6a

Stülpchalung Fichte (CH), N2, braun oder grün druckimprägniert (CH)

mit Bandsägeschnitt, braun oder grün druckimprägniert




Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
15-25	130	N2	Bandsäge., grün druck.	5.00 *	210	46.00	40.00	35.10
15-25	130	N2	Bandsäge., braun druck.	5.00 *	210	46.00	40.00	35.10

6b

7a

Stülpchalung Sibirische Lärche, N2

techn. getrocknet (KD), verwachsenastig, Sichtseite splintfrei, mit Bandsägeschnitt oder gehobelt, Rückseite verdickt gehobelt, Längskanten sichtseitig gerundet, mit Entlastungsnuten, gekappt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
15-25	130	N2	Bandsägeschnitt	4.00 / 5.00	210	62.45	54.30	47.65
15-25	130	N2	gehobelt	4.00 / 5.00	210	64.00	55.70	48.90

7b

8

9

* Länge 4.0m nach Anfall

10


11

12

Stülpchalungen, Nut + Kamm

Stülpchalung Fichte (CH), N2


techn. getrocknet (KD), verwachsenastig, mit Bandsägeschnitt oder gehobelt, Rückseite verdickt gehobelt, Längskanten sichtseitig gerundet, mit Entlastungsnuten, gekappt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
15-25	130	N2	Bandsägeschnitt	5.00 *	210	38.05	33.10	29.05
15-25	130	N2	gehobelt	5.00 *	210	39.65	34.50	30.25

Stülpchalung Sibirische Lärche, N2

techn. getrocknet (KD), verwachsenastig, Sichtseite splintfrei, mit Bandsägeschnitt oder gehobelt, Rückseite verdickt gehobelt, Längskanten sichtseitig gerundet, mit Entlastungsnuten, gekappt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
15-25	125	N2	Bandsägeschnitt	4.00 / 5.00	210	64.25	55.85	49.00
15-25	125	N2	gehobelt	4.00 / 5.00	210	65.85	57.25	50.25

* Länge 4.0m nach Anfall

Dach- und Wandschalungen

Schalung mit Fase, Fichte (CH)

techn. getrocknet (KD), Nut und Kamm, gehobelt oder mit Bandsägeschnitt, mit Entlastungsnuten, gefast, gekappt



Schalung mit Sichtnut, Fichte (CH)

techn. getrocknet (KD), Nut und Kamm, gehobelt oder mit Bandsägeschnitt, mit Entlastungsnuten, gefast, Sichtnut 6-8mm öffnend, gekappt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
19	115	N1/N2	gehobelt oder BS-Schnitt	5.00 *	280	39.20	34.05	29.90
19	145	N1/N2	gehobelt oder BS-Schnitt	5.00 *	245	39.20	34.05	29.90
26	115	N1/N2	gehobelt	5.00 *	208	42.05	36.55	32.05
26	115	N1/N2	BS-Schnitt	5.00 *	208	44.10	38.35	33.65
26	145	N1/N2	gehobelt	5.00 *	182	41.25	35.85	31.45
26	145	N1/N2	BS-Schnitt	5.00 *	182	43.30	37.65	33.05
19	115	N2	gehobelt oder BS-Schnitt	5.00 *	280	33.15	28.85	25.30
19	145	N2	gehobelt oder BS-Schnitt	5.00 *	245	33.15	28.85	25.30
26	115	N2	gehobelt	5.00 *	280	37.10	32.30	28.30
26	115	N2	BS-Schnitt	5.00 *	280	39.20	34.05	29.90
26	145	N2	gehobelt	5.00 *	182	35.05	30.50	26.75
26	145	N2	BS-Schnitt	5.00 *	182	39.60	34.45	30.20

Schalung mit Sichtnut, Fichte (CH), N2, braun druckimprägniert

sägeroh, Nut und Kamm, mit Bandsägeschnitt, mit Entlastungsnuten, Sichtnut 6-8mm öffnend, gekappt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
19	115	N2	Bandsägeschnitt	4.00 / 5.00	176	40.70	35.40	31.05

* Länge 4.0m nach Anfall

Akustiktäfer / Blindschalung

Akustiktäfer Fichte (CH)

techn. getrocknet (KD), gehobelt,
Sichtseite leicht gefast, gekappt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
15	125	N1/N2	gehobelt	5.00 *	352	33.30	28.95	25.40
15	125	N2	gehobelt	5.00 *	352	29.75	25.85	22.70
Fichte nord.							auf Anfrage	

6a

Blindschalung Fichte/Tanne (CH), Industrie

techn. getrocknet (KD), teils aus Seitenware produziert,
Spitz-Nut und -Kamm, maschinenfallend,
gehobelt, gekappt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
21	150	Ind.	gehobelt	5.00 *	182	16.65	14.50	12.70
27	118	Ind.	gehobelt	5.00 *	184	24.20	21.05	18.45
27	145	Ind.	gehobelt	5.00 *	182	24.20	21.05	18.45

6b

7a

7b

* Länge 4.0m nach Anfall

8

9

10

11

12

Rhomboidschalung - Normalprofil

Rhomboidschalung Fichte (CH), N2, Normalprofil

techn. getrocknet (KD), Schmalseiten angeschrägt, mit Bandsägeschnitt oder gehobelt, Längskanten sichtseitig gerundet, gekappt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
19	75	N2	gehobelt oder BS-Schnitt	5.00 *	350	36.15	31.45	27.60
19	100	N2	gehobelt oder BS-Schnitt	5.00 *	250	33.15	28.85	25.30
19	125	N2	gehobelt oder BS-Schnitt	5.00 *	200	31.65	27.50	24.15
19	155	N2	gehobelt oder BS-Schnitt	5.00 *	150	30.15	26.20	23.00

Rhomboidschalung Sibirische Lärche, N2, Normalprofil


techn. getrocknet (KD), verwachsenartig, Sichtseite splintfrei, Schmalseiten angeschrägt, mit Bandsägeschnitt oder gehobelt, Längskanten sichtseitig gerundet, gekappt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
19	68	N2	gehobelt	4.00 / 5.00	375	64.80	56.35	49.45
22	68	N2	Bandsägeschnitt	4.00 / 5.00	375	66.30	57.65	50.60
19	120	N2	gehobelt	4.00 / 5.00	200	57.25	49.80	43.70
22	120	N2	Bandsägeschnitt	4.00 / 5.00	200	59.35	51.60	45.25

Rhomboidschalung Thermo-Esche (DE), N1, Normalprofil, keilverzinkt

techn. getrocknet (KD), keilverzinkt mit D4-Leim, Schmalseiten angeschrägt, gehobelt, Längskanten sichtseitig gerundet, praktisch ast-und fehlerfrei, möglichst Rift-/Halbrift, gekappt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab 50m ² CHF/m ²	ab 100m ² CHF/m ²
25	120	N1	gehobelt	4.00 / 5.00 / 6.00	-	130.90	113.80	99.90

* Länge 4.0m nach Anfall

Rhomboidschalung, überfälzt / Nut und Kamm

Rhomboidschalung Fichte (CH), N2, überfälzt

techn. getrocknet (KD), Schmalseiten angeschrägt,
mit Bandsägeschnitt oder gehobelt, Längskanten
sichtseitig gerundet, gekappt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
19	110	N2	gehobelt	5.00 *	315	34.65	30.15	26.45
22	110	N2	Bandsägeschnitt	5.00 *	315	36.65	31.85	27.95

6a

Rhomboidschalung Fichte (CH), N2, Nut und Kamm

techn. getrocknet (KD), Schmalseiten angeschrägt,
mit Bandsägeschnitt oder gehobelt, Längskanten
sichtseitig gerundet, gekappt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
19	90	N2	gehobelt	5.00 *	360	36.50	31.75	27.85
22	90	N2	Bandsägeschnitt	5.00 *	320	36.65	31.85	27.95
19	110	N2	gehobelt	5.00 *	315	34.65	30.15	26.45
22	110	N2	Bandsägeschnitt	5.00 *	315	34.90	30.35	26.60
26	110	N2	gehobelt	5.00 *	234	39.20	34.05	29.90
26	110	N2	Bandsägeschnitt	5.00 *	234	41.25	35.85	31.45

6b

7a

7b

Rhomboidschalung Sibirische Lärche, N2, Nut und Kamm

techn. getrocknet (KD), verwachsenartig, Sichtseite splintfrei,
Schmalseiten angeschrägt, mit Bandsägeschnitt oder gehobelt,
Längskanten sichtseitig gerundet, gekappt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
19	105	N2	gehobelt	4.00 / 5.00	324	63.30	55.05	48.30
22	105	N2	Bandsägeschnitt	4.00 / 5.00	350	64.56	56.15	49.25
26	105	N2	gehobelt	4.00 / 5.00	234	76.30	66.35	58.20
26	105	N2	Bandsägeschnitt	4.00 / 5.00	234	80.45	69.95	61.35

8

9

10

* Länge 4.0m nach Anfall

11

12

Rhomboidschalung, LERHO (1/2)

Rhomboidschalung Fichte (CH), N2, LERHO

techn. getrocknet (KD)
mit Bandsägeschnitt oder gehobelt, Längskanten
sichtseitig gerundet, gekappt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
19	110	N2	gehobelt	5.00 *	234	36.15	31.45	27.60
26	110	N2	gehobelt	5.00 *	315	37.10	32.30	28.30
22	110	N2	Bandsägeschnitt	5.00 *	234	36.15	31.45	27.60
26	110	N2	Bandsägeschnitt	5.00 *	315	41.25	35.85	31.45

Rhomboidschalung Thermo-Esche (DE), N1, LERHO

techn. getrocknet (KD), KVZ
mit Bandsägeschnitt oder gehobelt, Längskanten
sichtseitig gerundet, gekappt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
25	110	N1	gehobelt	4.00 / 5.00 / 6.00	234	136.00	119.00	104.30
25	110	N1	Bandsägeschnitt	4.00 / 5.00 / 6.00	234	142.40	123.80	108.60

Rhomboidschalung Sibirische Lärche, N2, LERHO

techn. getrocknet (KD)
mit Bandsägeschnitt oder gehobelt, Längskanten
sichtseitig gerundet, gekappt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
19	105	N2	gehobelt	4.00 / 5.00	234	63.30	55.05	48.30
22	105	N2	Bandsägeschnitt	4.00 / 5.00	234	64.55	56.15	49.25
26	105	N2	gehobelt	4.00 / 5.00	315	76.30	66.35	58.20
26	105	N2	Bandsägeschnitt	4.00 / 5.00	234	80.45	69.95	61.35

Rhomboidschalung, LERHO (2/2)


Rhomboidschalung Douglasie (AT/DE), N2, LERHO
 techn. getrocknet (KD)
 mit Bandsägeschnitt oder gehobelt, Längskanten
 sichtseitig gerundet, gekappt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
25	100	N2	gehobelt	4.00 / 5.00	234	56.85	49.40	43.35
25	100	N2	Bandsägeschnitt	4.00 / 5.00	234	62.30	54.20	47.50

Zubehör für Rhomboidschalung LERHO

LERHO-Fassadenverbinder verzinkt
 inkl. Systemschraube



Startstück

Mittelstück

Preisbasis:

Lattenabstand 63 cm
 Schalungsbreite 110 mm

Artikel-Nr.	Beschreibung		Detail CHF/%	ab ½Paket CHF/%	ab 1Paket CHF/%
005804002	LERHO Fassadenverbinder	m ²	15.20	13.20	11.60

Terrassenböden (1/3)

Terrassenboden Fichte (CH), N2

techn. getrocknet (KD), gehobelt, Längskanten gerundet, gekappt




Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
26	125	N2	gehobelt	5.00 *	192	33.00	28.70	25.15
40	125	N2	gehobelt	5.00 *	120	50.75	44.15	38.70
40	145	N2	gehobelt	5.00 *	105	50.75	44.15	38.70

Terrassenboden Fichte (CH), N2, grün druckimprägniert

techn. getrocknet (KD), gehobelt, Längskanten gerundet, gekappt

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
27	115	N2	gehobelt, grün druck.	5.00 *	168	67.60	58.75	51.55

Terrassenboden Thermo-Esche (DE), keilverzinkt (sichtbare Montage)



* Länge 4.0m nach Anfall

Terrassenböden (2/3)

Terrassenboden heimische Lärche (AT), N2

techn. getrocknet (KD), verwachsenastig, Sichtseite splintfrei, gehobelt, Längskanten gerundet, gekappt

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
26	120	N2	gehobelt	4.00 / 5.00	192	66.00	57.40	50.35
26	145	N2	gehobelt	4.00 / 5.00	168	66.00	57.40	50.35
42	120	N2	gehobelt	4.00 / 5.00	120	106.60	92.70	81.30
42	145	N2	gehobelt	4.00 / 5.00	105	106.60	92.70	81.30

Unterkonstruktion für Terrassenboden Lärche (EU), N2

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ¹	ab 75/m ¹ CHF/m ¹	ab 150/m ¹ CHF/m ¹
43	70	N2	gehobelt	4.00 / 5.00	-	7.62	6.62	5.81

Terrassenboden Douglasie (AT/DE), N2

techn. getrocknet (KD), verwachsenastig, Splintholz zulässig, gehobelt, Längskanten gerundet, gekappt

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
25	115	N2	gehobelt	4.00 / 5.00	192	55.50	48.30	42.35
25	145	N2	gehobelt	4.00 / 5.00	168	55.50	48.30	42.35

Unterkonstruktion für Terrassenboden Douglasie, N2

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ¹	ab 75/m ¹ CHF/m ¹	ab 150/m ¹ CHF/m ¹
43	65	N2	gehobelt	4.00 / 5.00	-	3.75	3.25	2.85

Terrassenböden (3/3)

Terrassenboden Eiche (CH/DE), N1

techn. getrocknet (KD), astarm, gesundastig, gehobelt, möglichst Rift-/Halbrift, Längskanten gerundet, gekappt

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab 30m ² CHF/m ²	ab 60m ² CHF/m ²
24	115	N1	gehobelt	2.00 - 3.00	-	190.35	165.55	145.20

Terrassenboden Thermo-Esche (DE), N1

techn. getrocknet (KD), allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, praktisch ast- und fehlerfrei, möglichst Rift-/Halbrift, gekappt

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab 30m ² CHF/m ²	ab 60m ² CHF/m ²
25	120	N1	gehobelt	0.91 - 1.80	-	123.90	107.75	94.50
25	120	N1	gehobelt	1.81 - 2.75	-	132.80	115.30	101.15
25	120	N1	gehobelt	2.76 - 3.30	-	141.35	122.90	107.80

Terrassenboden Thermo-Esche (DE), N1, keilverzinkt

techn. getrocknet (KD), keilverzinkt mit D4-Leim, allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, praktisch ast- und fehlerfrei, möglichst Rift-/Halbrift, gekappt

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab 30m ² CHF/m ²	ab 60m ² CHF/m ²
25	120	N1	gehobelt	4.00 / 5.00 / 6.00	-	141.35	122.90	107.80

Unterkonstruktion für Terrassenboden Thermo-Esche (DE), N2

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ¹	ab 75/m ¹ CHF/m ¹	ab 150/m ¹ CHF/m ¹
28	60	N2	gehobelt	1.00 - 2.75	-	9.00	7.90	6.90
28	60	N2	gehobelt	2.76 - 3.30	-	9.50	8.30	7.30
45	65	N2	gehobelt	2.00 - 4.00	-	15.50	13.60	11.90
45	90	N2	gehobelt	2.00 - 4.00	-	21.90	19.00	16.70

Mehrpreise für Hobelwaren

Mehrpreise für Terrassenboden

Beschreibung		Detail CHF/m ²	ab 50m ² CHF/m ²	ab 100m ² CHF/m ²
Längsnut für Systemverbinder	Zuschlag / m ²	4.20	3.60	3.10
Oberfläche profiliert (Riffel- Rillen- Wellenprofil, Strukturfein)	Zuschlag / m ²	6.00	5.00	4.00
Oberfläche strukturiert (Säntis, Tannenberg, Oberberg)	Zuschlag / m ²	14.00	13.00	12.00
Oberfläche 1 x gebürstet, einmal	Zuschlag / m ²	12.00	11.00	10.00

glatt gehobelt



Riffelprofil



Rillenprofil




Wellenprofil



strukturiert

Typ Tannenberg-01



Typ Oberberg-01



Zubehör für Terrassenböden (1/4)

GECKO Befestigungssystem (verdeckte Montage)



„GECKO-Befestigungssystem“ für Terrassenbeläge mit seitlicher Nut. Bestehend aus glasfaserverstärktem, witterungs- beständigem Kunststoffkreuz mit Edelstahlplatte und vormontierter Edelstahlschraube. Perfekte Optik und gleichmässiger Dielenabstand. Mit Abstand zur Unterkonstruktion, keine Staunässe dank optimaler Hinterlüftung.

Bedarf: ca. 16 Stk./m² (bei Brettbreite von ca. 120 mm)

Artikel-Nr.	Beschreibung	Stück/ Paket	1 Pak. CHF/Stk.	ab 5 Pak. CHF/Stk.	ab 10 Pak. CHF/Stk.
80.6610.0200	GECKO-Verbinder A2 (normaler Aussenbereich)	125	1.90	1.65	1.45

Unterlage Pads aus Gummi-Granulat



Gummigranulatunterlage, bildet einen Abstand zwischen Unterkonstruktion und Fundament, für eine gleichmässige Lastverteilung, gleicht kleine Unebenheiten aus, wirkt trittschallhemmend, nimmt keine Feuchtigkeit auf und wird unterlegt, wenn die Balken quer zur Wasserflussrichtung verlegt werden.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Stück/ Paket	1 Pak. CHF/P.	ab 5 Pak. CHF/P.	ab 10 Pak. CHF/P.
80.6706.0003 *	Granulat-Pads 90 x 60 x 3mm	60	39.00	34.00	29.50
80.6706.0008 *	Granulat-Pads 90 x 60 x 8mm	24	24.00	20.50	17.50
80.6706.0020 *	Granulat-Pads 90 x 60 x 20mm	12	21.00	18.00	15.50
80.6708.0008 *	Granulat-Rolle 60 x 8 x 5000mm	1	43.00	37.00	32.00

Zubehör für Terrassenböden (2/4)

HAPATEC - Terrassenschrauben Edelstahl C2



Martensitischer **Edelstahl C rostfrei gehärtet**, Senkkopf 60° mit Fräsrippen, mit Antrieb Torx TX, mit Schaft und Reibgewinde, Spitze mit Schneidkerbe verringert die Spaltgefahr, 60% höheres Bruchdrehmoment als herkömmliche Edelstahlschrauben, für die Befestigung von Paneelen auf Holzunterkonstruktionen, (Fassaden und Terrassen), besonders auch für harte Hölzer.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Stück/ Paket	1 Pak. CHF/100	ab 5 Pak. CHF/100	ab 10 Pak. CHF/100
82.1354.50050	5 x 50mm	200	27.50	24.00	20.50
82.1354.50060	5 x 60mm	200	29.50	25.50	22.00
82.1354.50070	5 x 70mm	200	34.00	29.50	25.50

TERRASSOTEC - Terrassenschrauben Edelstahl C2



Martensitischer **Edelstahl C rostfrei gehärtet**, die Sonderkopfform verhindert das Spanaufstellen, mit Antrieb Torx TX, mit Schaft und Reibgewinde, Spitze mit Schneidkerbe verringert die Spaltgefahr, 60% höheres Bruchdrehmoment als herkömmliche Edelstahlschrauben, für die Befestigung von Paneelen auf Holzunterkonstruktionen, (Fassaden und Terrassen), besonders auch für harte Hölzer.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Stück/ Paket	1 Pak. CHF/100	ab 5 Pak. CHF/100	ab 10 Pak. CHF/100
82.1358.50050	5 x 50mm	200	27.50	24.00	20.50
82.1358.50060	5 x 60mm	200	29.50	25.50	22.00
82.1358.50070	5 x 70mm	200	34.00	29.50	25.50

Zubehör für Terrassenböden (3/4)

Aluminium-Systemprofile für Unterkonstruktion Terrassen



Leichtmetall farblos oder schwarz eloxiert, ist formstabil und gerade und benötigt daher keine Queraussteifung, geeignet für tragende Unterkonstruktionen.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Stück/ Paket	1-12 Stück CHF/Stück	ab 13 Stück CHF/Stück	ab 25 Stück CHF/Stück
79.2210.1100*	60 x 40x 4000mm (Alu. natur)	10	66.00	57.40	50.30
79.2210.1200*	60 x 40 x 4000mm (Alu. schwarz)	10	99.90	86.80	76.10
79.2210.5200*	55 x 24 x 200mm (Verbindungsstück)	10	9.00	7.80	6.70

* = Preise pro Stange à 4'000mm, andere Preisangaben per Stück

Profilbohrschraube Edelstahl - für direkte Montage auf Alu-Systemprofilen




Edelstahl gehärtet, Stufenkopf, mit Antrieb Torx TX, mit Schaft, für die Befestigung von Terrassendielen auf Leichtmetallprofilen.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Stück/ Paket	1 Pak. CHF/100	ab 5 Pak. CHF/100	ab 10 Pak. CHF/100
82.1398.55051	5.5 x 51mm (für Dielenstärke 25-30mm)	200	32.70	28.40	24.90

Zubehör für Terrassenböden (4/4)

Terrassen-Verstellfüsse ECO-Line
mit L-Adapter für die seitliche Befestigung
Für befestigte und unbefestigte Untergründe



Artikel-Nr.	Beschreibung	Stück/ Paket	Detail CHF/Stk.	ab 100 Stk. CHF/Stk.	ab 250 Stk. CHF/Stk.
79.2110.1100	ECO S	50	3.70	3.20	2.75
79.2110.1200	ECO M	20	5.40	4.70	4.10
79.2110.1300	ECO L	20	6.90	6.00	5.20
79.2110.1400	ECO XL	15	8.00	6.90	6.00

Oberflächenbehandlungen



6a

6b

7a

7b

Mit dieser vorvergrauenden Behandlung soll die natürliche Vergrauung "imitiert" werden. Bei bewitterten Bauteilen/Flächen löst die natürliche Vergrauung die künstliche allmählich ab. Für den Bauherrn hat dies folgende Vorteile:

- Einheitliche und gleichmässig graue Fassade von Anfang an
- Geringere Farbdifferenzen zwischen bewitterten und unbewitterten Flächen/Bauteilen
- Fassade muss nicht nachgestrichen werden => vergraut natürlich
- Feuchtigkeitsregulierend

Ausführung und Preis auf Anfrage

8

9


10

11

12


KVZ-Stülp-schalungen, überfälzt/Nut + Kamm

KVZ-Stülp-schalung Fichte (CH), Qual A, Rift/Halbrift
astrein, Grundlängen 450-950mm, technisch getrocknet (KD), Bandsägeschnitt oder gehobelt, Rückseite verdickt gehobelt, Längskanten sichtseitig gerundet, mit Entlastungsnuten, gekappt, PU-verleimt, **formaldehydfrei**




Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
15-25	130	A RIHA	Bandsägeschnitt	bis 6.00m	210	50.75	44.15	38.70
15-25	130	A RIHA	gehobelt	bis 6.00m	210	50.75	44.15	38.70

KVZ-Stülp-schalung Fichte (CH), N1, Rift/Halbrift
verwachsenastig, Grundlängen 450-950mm, technisch getrocknet (KD), Bandsägeschnitt oder gehobelt, Rückseite verdickt gehobelt, Längskanten sichtseitig gerundet, mit Entlastungsnuten, gekappt, PU-verleimt, **formaldehydfrei**



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
15-25	130	N1 RIHA	Bandsägeschnitt	bis 6.00m	210	45.05	39.15	34.35
15-25	130	N1 RIHA	gehobelt	bis 6.00m	210	45.05	39.15	34.35

KVZ-Stülp-schalung Fichte (CH), N1, Schwachholz
verwachsenastig, Grundlänge 450-950, techn. getrocknet (KD), Bandsägeschnitt oder gehobelt, Rückseite verdickt gehobelt, Längskanten sichtseitig gerundet, mit Entlastungsnuten, gekappt, PU-verleimt, **formaldehydfrei**



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
15-25	130	N1	Bandsägeschnitt	bis 6.00m	210	43.15	37.50	32.90
15-25	130	N1	gehobelt	bis 6.00m	210	40.95	35.60	31.20

Zuschläge KVZ Aussenschalung

Beschreibung

Bei weniger als 3,00m ³ je Dimension und Länge pauschal:	180.-
Druckimprägnieren: braun, grün	300.-/m ³
Druckimprägnieren: grau, farblos	350.-/m ³
Ausführung: Holzart in WEISSTANNE	170.-/m ³

KVZ Dach- und Wandschalungen 1/2

KVZ-Schalung mit Fase, Fichte (CH), Qual. A, Rift/Halbrift

astrein, Grundlängen 450-950mm, Nut und Kamm, technisch getrocknet, Bandsägeschnitt oder gehobelt, mit Entlastungsnuten, gefast, gekappt, PU-verleimt, **formaldehydfrei**



KVZ-Schalung mit Sichtnut, Fichte (CH), Qual A, Rift/Halbrift

astrein, Grundlängen 450-950mm, Nut und Kamm, technisch getrocknet, Bandsägeschnitt oder gehobelt, mit Entlastungsnuten, gefast, gekappt, PU-verleimt, **formaldehydfrei**



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
18	115	A RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00m	280	44.25	38.50	33.75
18	150	A RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00m	245	44.25	38.50	33.75
26	115	A RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00m	208	62.70	54.50	47.80
26	150	A RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00m	182	62.70	54.50	47.80

KVZ-Schalung mit Fase, Fichte (CH), N1, Rift/Halbrift

verwachsenastig, Grundlängen 450-950mm, Nut und Kamm, technisch getrocknet, Bandsägeschnitt oder gehobelt, mit Entlastungsnuten, gefast, gekappt, PU-verleimt, **formaldehydfrei**



KVZ-Schalung mit Sichtnut, Fichte (CH), N1, Rift/Halbrift

verwachsenastig, Grundlängen 450-950mm, Nut und Kamm, technisch getrocknet, Bandsägeschnitt oder gehobelt, mit Entlastungsnuten, gefast, gekappt, PU-verleimt, **formaldehydfrei**



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
18	115	N1 RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00m	280	39.10	34.00	29.85
18	150	N1 RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00m	245	39.10	34.00	29.85
26	115	N1 RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00m	208	56.50	49.15	43.10
26	150	N1 RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00m	182	56.50	49.15	43.10

KVZ Dach- und Wandschalungen 2/2

KVZ-Schalung mit Fase, Fichte (CH), N1, Schwachholz

verwachsenastig, Grundlänge 450-950mm, technisch getrocknet,
Nutm und Kamm, Bandsägeschnitt oder gehobelt, mit Entlastungsnuten, gefast, gekappt,
PU-verleimt, **formaldehydfrei**



KVZ-Schalung mit Sichtnut, Fichte (CH), N1, Schwachholz

verwachsenastig, Grundlänge 450-950mm, technisch getrocknet,
Nutm und Kamm, Bandsägeschnitt oder gehobelt, mit Entlastungsnuten, gefast, gekappt,
PU-verleimt, **formaldehydfrei**



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
18	115	N1	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00m	280	32.85	28.55	25.05
18	150	N1	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00m	245	32.85	28.55	25.05
26	115	N1	gehobelt	bis 6.00m	208	39.60	34.45	30.20
26	115	N1	Bandsägeschnitt	bis 6.00m	208	44.95	39.10	34.30
26	145	N1	gehobelt	bis 6.00m	182	38.15	33.15	29.10
26	145	N1	Bandsägeschnitt	bis 6.00m	182	42.50	36.95	32.40

Zuschläge KVZ Dach und Wandschalungen

Beschreibung

Bei weniger als 3,00m ³ je Dimension und Länge pauschal:	180.-
Druckimprägnieren: braun, grün	300.-/m ³
Druckimprägnieren: grau, farblos	350.-/m ³
Ausführung: Holzart in WEISSTANNE	170.-/m ³

KVZ-Akustiktäfer

KVZ-Akustiktäfer Fichte (CH), Qual A, Rift/Halbrift

astrein, Grundlängen 450-950mm, techn. getrocknet (KD), gehobelt oder Bandsägeschnitt, Sichtseite leicht gefast, gekappt, PU-verleimt, **formaldehydfrei**



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
15	125	A RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00m	240	44.25	38.50	33.75

KVZ-Akustiktäfer Fichte (CH), N1, Rift/Halbrift

verwachsenastig, Grundlängen 450-950mm, techn. getrocknet (KD), gehobelt oder Bandsägeschnitt, Sichtseite leicht gefast, gekappt, PU-verleimt, **formaldehydfrei**



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
15	125	N1 RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00m	240	39.50	34.35	30.15

KVZ-Akustiktäfer Fichte (CH), N1, Schwachholz

verwachsenastig, Grundlängen 450-950mm, techn. getrocknet (KD), gehobelt oder Bandsägeschnitt, Sichtseite leicht gefast, gekappt, PU-verleimt, **formaldehydfrei**



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
15	125	N1	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00m	240	32.60	28.35	27.85

Zuschläge KVZ Akustiktäfer

Beschreibung

Bei weniger als 3,00m ³ je Dimension und Länge pauschal:	180.-
Druckimprägnieren: braun, grün	300.-/m ³
Druckimprägnieren: grau, farblos	350.-/m ³
Ausführung: Holzart in WEISSTANNE	170.-/m ³

KVZ-Rhomboidschalung - Normalprofil 1/2

KVZ-Rhomboidschalung Fichte (CH), Normalprofil, Qual A, Rift/Halbrift

astrein, techn. getrocknet (KD), Grundlängen 450-950mm,
Schmalseiten angeschrägt, gehobelt oder Bandsägeschnitt,
Längskanten sichtseitig gerundet, gekappt,
PU-verleimt, **formaldehydfrei**



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
18	75	A RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00m	350	49.95	43.45	38.12
18	100	A RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00m	250	43.95	38.25	33.55
18	125	A RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00m	200	40.55	35.25	30.95
18	160	A RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00m	150	40.55	35.25	30.95
26	75	A RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00m	325	67.65	58.80	51.60
26	100	A RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00m	250	61.25	53.25	46.70

KVZ-Rhomboidschalung Fichte (CH), Normalprofil, N1, Rift/Halbrift

verwachsenastig, techn. getrocknet (KD), Grundlängen 450-950mm,
Schmalseiten angeschrägt, gehobelt oder Bandsägeschnitt,
Längskanten sichtseitig gerundet, gekappt,
PU-verleimt, **formaldehydfrei**




Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
18	75	N1 RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00m	350	45.25	39.35	34.50
18	100	N1 RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00m	250	39.25	34.15	29.95
18	125	N1 RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00m	200	36.55	31.80	27.90
18	160	N1 RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00m	150	36.10	31.40	27.55
26	75	N1 RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00m	325	61.05	53.10	46.55
26	100	N1 RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00m	250	54.85	47.70	41.85

KVZ-Rhomboidschalung - Normalprofil 2/2

KVZ-Rhomboidschalung Fichte (CH), Normalprofil, N1, Schwachholz


verwachsenastig, techn. getrocknet (KD), Grundlängen 450-950mm,
Schmalseiten angeschrägt, gehobelt oder Bandsägeschnitt,
Längskanten sichtseitig gerundet, gekappt
PU-verleimt, **formaldehydfrei**



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
18	75	N1	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00m	350	38.70	33.65	29.50
18	100	N1	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00m	250	33.25	28.95	25.35
18	125	N1	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00m	200	30.70	26.70	23.40
18	160	N1	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00m	150	30.45	26.50	23.25
26	75	N1	gehobelt	bis 6.00m	325	43.10	37.50	32.90
26	75	N1	Bandsägeschnitt	bis 6.00m	325	46.50	40.55	35.55
26	100	N1	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00m	250	44.15	38.35	33.65

KVZ-Rhomboidschalung Thermo-Esche (DE), N1, Normalprofil

verwachsenastig, techn. getrocknet (KD), Schmalseiten,
angeschrägt, gehobelt, Längskanten sichtseitig gerundet,
praktisch ast- und fehlerfrei, möglichst Rift-/Halbrift, gekappt,
PU-verleimt, **formaldehydfrei**



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab 50m ² CHF/m ²	ab 100m ² CHF/m ²
25	120	N1	gehobelt	4.00 / 5.00 / 6.00	-	130.90	113.80	99.90

Zuschläge KVZ Rhomboidschalungen

Beschreibung

Bei weniger als 3,00m ³ je Dimension und Länge pauschal:	180.-
Druckimprägnieren: braun, grün	300.-/m ³
Druckimprägnieren: grau, farblos	350.-/m ³
Ausführung: Holzart in WEISSTANNE	170.-/m ³

KVZ-Rhomboidschalung, überfälzt

KVZ-Rhomboidschalung Fichte (CH), Qual. A, überfälzt, Rift/Halbrift


astrein, techn. getrocknet, Grundlängen 450-950mm,
Schmalseite angeschrägt, mit Bandsägeschnitt oder gehobelt,
Längskanten sichtseitig gerundet, gekappt,
PU-verleimt, **formaldehydfrei**



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
18	110	A RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00m	315	35.00	30.70	27.90

KVZ-Rhomboidschalung Fichte (CH), N1, überfälzt, Rift/Halbrift


verwachsenastig, techn. getrocknet, Grundlängen 450-950mm,
Schmalseite angeschrägt, mit Bandsägeschnitt oder gehobelt,
Längskanten sichtseitig gerundet, gekappt,
PU-verleimt, **formaldehydfrei**



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
18	110	N1 RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00m	315	30.55	26.80	24.35

KVZ-Rhomboidschalung Fichte (CH), N1, überfälzt, Schwachholz

verwachsenastig, techn. getrocknet, Grundlängen 450-950mm,
Schmalseite angeschrägt, mit Bandsägeschnitt oder gehobelt,
Längskanten sichtseitig gerundet, gekappt,
PU-verleimt, **formaldehydfrei**




Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
18	110	N1	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00m	315	26.45	23.20	21.10

KVZ-Rhomboidschalung, Nut und Kamm 1/2

KVZ-Rhomboidschalung Fichte (CH), Qual A, Nut + Kamm, Rift/Halbrift

astrein, techn. getrocknet, Grundlängen 450-950mm,
Schmalseitig angeschrägt, mit Bandsägeschnitt oder gehobelt,
Längskanten sichtseitig gerundet, gekappt,
PU-verleimt, **formaldehydfrei**



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
18	85	A RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00m	360	38.00	33.30	30.30
26	85	A RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00m	275	52.35	45.95	41.75
26	110	A RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00m	234	47.15	41.35	37.60

KVZ-Rhomboidschalung Fichte (CH), N1, Nut + Kamm, Rift/Halbrift

verwachsenastig, techn. getrocknet, Grundlänge 450-950mm,
Schmalseiten angeschrägt, mit Bandsägeschnitt oder gehobelt,
Längskanten sichtseitig gerundet, gekappt,
PU-verleimt, **formaldehydfrei**




Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
18	85	N1 RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00m	320	33.50	29.40	26.75
26	85	N1 RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00m	275	45.90	40.25	36.60
26	110	N1 RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00m	234	41.25	36.20	32.90

KVZ-Rhomboidschalung, Nut und Kamm (2/2)

KVZ-Rhomboidschalung Fichte (CH), N1, Nut + Kamm, Schwachholz

verwachsenastig, techn. getrocknet, Grundlänge 450-950mm,
Schmalseite angeschrägt, mit Bandsägeschnitt oder gehobelt,
Längskanten sichtseitig gerundet, gekappt,
PU-verleimt, **formaldehydfrei**



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
18	85	N1	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00m	315	29.30	25.70	23.35
26	85	N1	gehobelt	bis 6.00m	275	38.75	34.00	30.90
26	85	N1	Bandsägeschnitt	bis 6.00m	275	44.10	38.70	35.20
26	110	N1	gehobelt	bis 6.00m	234	30.65	26.90	24.45
26	110	N1	Bandsägeschnitt	bis 6.00m	234	34.80	30.50	27.75

Zuschläge KVZ Rhomboidschalungen

Beschreibung

Bei weniger als 3,00m ³ je Dimension und Länge pauschal:	180.-
Druckimprägnieren: braun, grün	300.-/m ³
Druckimprägnieren: grau, farblos	350.-/m ³
Ausführung: Holzart in WEISSTANNE	170.-/m ³

Bodenriemen (1/2)

Bodenriemen Fichte (CH), N1/N2

techn. getrocknet (KD), Holzfeuchtigkeit 10 +/- 2%, gehobelt, mit Nut und Kamm, mit Entlastungsnuten, gekappt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
19	115	N1/N2	gehobelt	5.00 *	176	25.60	22.40	20.40
19	145	N1/N2	gehobelt	5.00 *	154	24.30	21.30	19.40
26	115	N1/N2	gehobelt	5.00 *	176	26.90	23.60	21.45
26	145	N1/N2	gehobelt	5.00 *	132	26.90	23.60	21.45
40	135	N1/N2	gehobelt	5.00 *	154	41.40	36.30	33.00
40	155	N1/N2	gehobelt	5.00 *	132	41.40	36.30	33.00

Bodenriemen Fichte (CH), N2

techn. getrocknet (KD), Holzfeuchtigkeit 10 +/- 2%, gehobelt, mit Nut und Kamm, mit Entlastungsnuten, gekappt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
19	115	N2	gehobelt	5.00 *	176	22.40	19.65	17.85
19	145	N2	gehobelt	5.00 *	154	21.20	18.60	16.90
26	115	N2	gehobelt	5.00 *	176	23.50	20.60	18.75
26	145	N2	gehobelt	5.00 *	132	23.50	20.60	18.75
40	135	N2	gehobelt	5.00 *	154	34.80	30.50	27.80
40	155	N2	gehobelt	5.00 *	132	34.80	30.50	27.80

Bodenriemen Sibirische Lärche, N1/N2

techn. getrocknet (KD), Holzfeuchtigkeit 10 +/- 2%, verwachsenastig, Sichtseite splintfrei, rustikal, gehobelt, mit Nut und Kamm, mit Entlastungsnuten, gekappt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
26	110	N1/N2	gehobelt	4.00 / 5.00	192	57.40	50.35	45.75
42	110	N1/N2	gehobelt	4.00 / 5.00	96	89.80	78.75	71.60

Bodenriemen in nord. Fichte auf Anfrage

* Länge 4.0m nach Anfall

Bodenriemen (2/2)

Bodenriemen Eiche (CH/DE), N1

techn. getrocknet (KD), Holzfeuchtigkeit 10 +/- 2%, gesundastig,
rustikal, gehobelt, mit Nut und Kamm,
mit Entlastungsnuten, gekappt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Holzart	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab 30m ² CHF/m ²	ab 60m ² CHF/m ²
20	105	N1	Eiche	bis 3.00	-	146.30	128.30	116.60
24	105	N1	Eiche	bis 3.00	-	146.30	128.30	116.60

Bodenriemen Hartholz, (CH/DE), N1, keilverzinkt

techn. getrocknet (KD), Holzfeuchtigkeit 10 +/- 2%,
gehobelt, mit Nut und Kamm,
mit Entlastungsnuten, gekappt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Holzart	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab 30m ² CHF/m ²	ab 60m ² CHF/m ²
22	100	N1	Eiche	bis 6.00	-	166.95	146.50	133.10
22	100	N1	Buche	bis 6.00	-	109.30	95.90	87.20
22	100	N1	Esche m. Braunkern	bis 6.00	-	118.40	103.90	94.40
22	100	N1	Kirschbaum m. Splintanteil *	bis 6.00	-	124.50	109.20	99.30

Bodenriemen Fichte (CH), Doppel-Nut und -Kamm

techn. getrocknet (KD), Holzfeuchtigkeit 12 +/- 2%, gehobelt,
mit Doppel-Nut und -Kamm, (EI 30), gekappt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
50	165	N2	gehobelt	5.00 *	108	41.95	36.80	33.45
50	165	Ind.	gehobelt	5.00 *	108	34.50	30.25	27.50
56	150	N2	gehobelt	5.00 *	96	46.95	41.20	37.45
56	150	Ind.	gehobelt	5.00 *	96	39.40	34.55	31.40

* Länge 4.0m nach Anfall

Repro-Profilholz

Repro-Profilholz Fichte (CH), N2

techn. getrocknet (KD), rustikal, gehobelt, mit Nut und Kamm, mit Entlastungsnuten, gekappt

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
26	145	N2	rustikal, gehobelt	5.00	156	45.40	39.50	34.70
26	185	N2	rustikal, gehobelt	5.00	130	45.40	39.50	34.70

Mehrpreise für Repro-Profilholz


Beschreibung		Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
Oberfläche strukturiert (Säntis, Tannenberg, Oberberg)	Zuschlag / m ²	14.00	13.00	12.00
Oberfläche gebürstet	Zuschlag / m ²	12.00	11.00	10.00



Massivholzbohlen

Massivholzbohlen Fichte (CH), Industrie

techn. getrocknet (KD), Holzfeuchtigkeit 10 +/- 2%, PU-verleimt, gehobelt, mit Doppel-Nut und -Kamm, Unterseite gefast, andere Breiten auf Anfrage



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab 50m ² CHF/m ²	ab 150m ² CHF/m ²
80	168	Industrie	gehobelt	bis 12.00	-	177.65	154.50	135.50
100	168	Industrie	gehobelt	bis 12.00	-	222.10	193.10	169.40
120	168	Industrie	gehobelt	bis 12.00	-	266.50	231.75	203.30
140	168	Industrie	gehobelt	bis 12.00	-	333.15	270.35	237.15

Massivholzbohlen Fichte (CH), Industrie/N2, einseitig sichtbar

techn. getrocknet (KD), Holzfeuchtigkeit 10 +/- 2%, PU-verleimt, gehobelt, mit Doppel-Nut und -Kamm, Stösse variabel, Sichtseite gefast, andere Breiten auf Anfrage

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab 50m ² CHF/m ²	ab 150m ² CHF/m ²
80	168	Ind./N2	gehobelt	bis 12.00	-	190.35	165.55	145.20
100	168	Ind./N2	gehobelt	bis 12.00	-	238.00	207.00	181.50
120	168	Ind./N2	gehobelt	bis 12.00	-	285.55	248.30	217.80
140	168	Ind./N2	gehobelt	bis 12.00	-	333.15	289.70	254.10

Massivholzbohlen Fichte (CH), N2, beidseitig sichtbar

techn. getrocknet (KD), Holzfeuchtigkeit 10 +/- 2%, PU-verleimt, gehobelt, mit Doppel-Nut und -Kamm, Oberseite gehobelt (Endbearbeitung bauseits), Stösse variabel, Sichtseite gefast, andere Breiten auf Anfrage

Massivholzdecke mit Stärke ≥ 80mm

→ REI 30

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab 50m ² CHF/m ²	ab 150m ² CHF/m ²
80	168	N2/N2	gehobelt	bis 12.00	-	190.35	165.55	145.00
100	168	N2/N2	gehobelt	bis 12.00	-	277.60	241.40	211.75
120	168	N2/N2	gehobelt	bis 12.00	-	333.15	289.65	254.10
140	168	N2/N2	gehobelt	bis 12.00	-	388.65	337.95	296.45

weitere Dimensionen auf Anfrage

Mehrpreise für Massivholzbohlen

Mehrpreise für Massivholzbohlen

Beschreibung		Detail CHF/m ²	ab 50m ² CHF/m ²	ab 150m ² CHF/m ²
Ablängen auf Fixmass (Winkelschnitte)	per m ²	12.00	9.00	8.00
Oberseite geschliffen (Korn 120)	per m ²	7.50	7.00	6.50

Beschreibung		Detail CHF/m ¹	ab 50m ² CHF/m ¹	ab 150m ² CHF/m ¹
Auflagerwinkel 70/50/6 mm, grundiert,				
Schenkel 70mm: Löcher Ø 11mm alle 30cm				
Schenkel 50mm: Löcher Ø 7mm alle 30cm				
Stangenlänge 6.0m	ganze Stange	per m ¹	35.00	35.00
	Fixmass	per m ¹	41.00	41.00

Massivholzbohlen Fichte (CH)




LEWA-Wandsystem

LEWA-Massivholzbohlen Tanne/Fichte (CH), Industrie

techn. getrocknet (KD), Holzfeuchtigkeit 10 +/- 2 %, PU-verleimt, formaldehyd- und lösemittelfrei, allseitig gehobelt, scharfkantig, mit Nut und Fremdfeder

Produktion auf Bestellung



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab 50m ² CHF/m ²	ab 150m ² CHF/m ²
80	226	Ind.	gehobelt	5.00	-	76.00	72.00	68.00
100	226	Ind.	gehobelt	5.00	-	95.00	90.00	85.00
120	226	Ind.	gehobelt	5.00	-	114.00	108.00	102.00
140	226	Ind.	gehobelt	5.00	-	133.00	126.00	119.00

LEWA-Massivholz Tanne/Fichte (CH), Industrie/N2, einseitig sichtbar

techn. getrocknet (KD), Holzfeuchtigkeit 10 +/- 2 %, PU-verleimt, formaldehyd- und lösemittelfrei, allseitig gehobelt, Sichtseite gefast, mit Nut und Fremdfeder, einseitig mit Sichtlamelle in einheimischer Fichte (CH)

Produktion auf Bestellung

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab 50m ² CHF/m ²	ab 150m ² CHF/m ²
80	226	Ind./N2	gehobelt	5.00	-	86.00	79.00	75.00
100	226	Ind./N2	gehobelt	5.00	-	105.00	97.00	92.00
120	226	Ind./N2	gehobelt	5.00	-	124.00	115.00	109.00
140	226	Ind./N2	gehobelt	5.00	-	143.00	135.00	126.00

Mehrpreise für LEWA-Wandsystem

Mehrpreise für LEWA Wandsystem

Beschreibung	Detail CHF/m ²	ab 50m ² CHF/m ²	ab 150m ² CHF/m ²
Arbeitsvorbereitung nach Aufwand		Fr. 95.00/h	
- Übernahme Ihrer CAD-Datei oder Erstellung der CAD-Daten			
- Erstellen von Stücklisten und Planunterlagen			
- Generieren der Maschinendaten für die Abbundarbeiten			
Abbundarbeiten (Winkel-/Schrägschnitte)	20.00	16.00	15.00
Weitere Abbundarbeiten		auf Anfrage	

7a

7b

8

9

10

11

12

Kreuzverleimte Schwellen

Kreuzverleimte Schwellen Fichte / Tanne (CH), Industrie

Schwellen für erhöhte Beanspruchungen
 techn. getrocknet (KD), allseitig gehobelt
 PU-verleimt, formaldehyd- und lösemittelfrei
 gekappt

=> Querdruck bis ca. 7N/mm²

Produktion auf Bestellung



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ³	ab 1m ³ CHF/m ³	ab 5m ³ CHF/m ³
60	80	Ind.	gehobelt	bis 5.00	-	1850.00	1750.00	1650.00
60	100	Ind.	gehobelt	bis 5.00	-	1850.00	1750.00	1650.00
60	120	Ind.	gehobelt	bis 5.00	-	1850.00	1750.00	1650.00
60	140	Ind.	gehobelt	bis 5.00	-	1850.00	1750.00	1650.00
60	160	Ind.	gehobelt	bis 5.00	-	1850.00	1750.00	1650.00
60	200	Ind.	gehobelt	bis 5.00	-	1850.00	1750.00	1650.00
60	240	Ind.	gehobelt	bis 5.00	-	1850.00	1750.00	1650.00

7a

7b

8

9

10

11

12

Diverse Hobelwaren

Geländer Latten Fichte (CH), N2

techn. getrocknet (KD), gehobelt, gerundete Kanten



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ¹	ab 50m ¹ CHF/m ¹	ab 100m ¹ CHF/m ¹
37	135	N2	gehobelt, gerundet	5.00	-	8.00	6.50	5.50

Karniesverkleidungen Fichte (CH), N1

techn. getrocknet (KD), gehobelt, profiliert



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ¹	ab 50m ¹ CHF/m ¹	ab 100m ¹ CHF/m ¹
25	120	N1	gehobelt, profiliert	5.00	-	15.50	13.50	12.00

Abschlussleisten Fichte (CH), N1


techn. getrocknet (KD), gehobelt, gefast,
einseitig angeschrägt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab 50m ¹ CHF/m ¹	ab 200m ¹ CHF/m ¹
15	50	N1	gehobelt, gefast	5.00	-	2.10	2.00	1.90

Hohlkehlen Fichte (CH), N1

techn. getrocknet (KD), gehobelt und kehlht, keilgezinkt,
einseitig angeschrägt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab 50m ¹ CHF/m ¹	ab 200m ¹ CHF/m ¹
34	48	N1	gehobelt, kehlht	5.00	-	5.40	5.15	4.85

KVZ-Bodenriemen (1/2)

KVZ-Bodenriemen Fichte (CH), Qual. A, Rift/Halbrift


astrein, techn. getrocknet (KD, 10+-2%), Grundlängen 450-950mm, gehobelt, Nut und Kamm, mit Entlastungsnuten, gekappt PU-verleimt, **formaldehydfrei**



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
18	115	A RIHA	gehobelt	bis 6.00m	176	44.25	38.50	33.75
18	145	A RIHA	gehobelt	bis 6.00m	154	44.25	38.50	33.75
26	115	A RIHA	gehobelt	bis 6.00m	176	62.70	54.50	47.80
26	145	A RIHA	gehobelt	bis 6.00m	132	62.70	54.50	47.80
40	135	A RIHA	gehobelt	bis 6.00m	154	81.20	70.65	61.95
40	155	A RIHA	gehobelt	bis 6.00m	132	81.20	70.65	61.95

KVZ-Bodenriemen Fichte (CH), Qual. N1, Rift/Halbrift

verwachsenartig, techn. getrocknet (KD, 10+-2%), Grundlängen 450-950mm, gehobelt, Nut und Kamm, mit Entlastungsnuten, gekappt PU-verleimt, **formaldehydfrei**



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
18	115	N1 RIHA	gehobelt	bis 6.00m	176	40.00	34.75	30.50
18	145	N1 RIHA	gehobelt	bis 6.00m	154	40.00	34.75	30.50
26	115	N1 RIHA	gehobelt	bis 6.00m	176	56.10	48.80	42.80
26	145	N1 RIHA	gehobelt	bis 6.00m	132	56.10	48.80	42.80
40	135	N1 RIHA	gehobelt	bis 6.00m	154	69.80	60.70	53.25
40	155	N1 RIHA	gehobelt	bis 6.00m	132	69.80	60.70	53.25

KVZ-Bodenriemen (2/2)

KVZ-Bodenriemen Fichte (CH), Schwachholz

verwachsenastig, techn. getrocknet (KD 10+-2%), Grundlängen 450-950mm, gehobelt, Nut und Kamm, mit Entlastungsnuten, gekappt
PU-verleimt, **formaldehydfrei**



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
19	115	N1	gehobelt	bis 6.00m	176	36.15	31.45	27.60
19	145	N1	gehobelt	bis 6.00m	154	36.15	31.45	27.60
26	115	N1	gehobelt	bis 6.00m	176	39.20	34.05	29.90
26	145	N1	gehobelt	bis 6.00m	132	39.20	34.05	29.90
40	135	N1	gehobelt	bis 6.00m	154	59.00	51.30	45.00
40	155	N1	gehobelt	bis 6.00m	132	59.00	51.30	45.00

KVZ-Bodenriemen Hartholz, (CH/DE), N1

verwachsenastig, techn. getrocknet (KD 10+-2%), gehobelt, Nut und Kamm, mit Entlastungsnuten, gekappt
PU-verleimt, **formaldehydfrei**



Stärke	Deckbreite	Qual.	Holzart	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab 30m ² CHF/m ²	ab 60m ² CHF/m ²
22	100	N1	Eiche	bis 6.00m	-	191.95	166.95	146.50
22	100	N1	Buche	bis 6.00m	-	125.70	109.30	95.90
22	100	N1	Esche m. Braunkern	bis 6.00m	-	136.20	118.40	103.90
22	100	N1	Kirschbaum m. Splintanteil	bis 6.00m	-	143.10	124.50	109.20

Zuschläge KVZ Bodenriemen

Beschreibung

Bei weniger als 3,00m ³ je Dimension und Länge pauschal:	180.-
Druckimprägnieren: braun, grün	300.-/m ³
Druckimprägnieren: grau, farblos	350.-/m ³
Weisstanne auf Anfrage	

Massivholzplatten in Hartholz, A/B

Tisch- oder Möbelplatten / Treppentritte

techn. getrocknet (KD)
durchgehende Lamellen 60-120mm breit, stumpf verleimt
mit PU, formaldehyd- und lösemittelfrei, beidseitig geschliffen



Keine Lagerhaltung, Produktion auf Bestellung

Dienstleistung

- Fertig bearbeitete Treppentritte ab CAD-Grundlage oder ab Schablone
- Oberflächen fertig behandelt (lackiert oder geölt)

Beschreibung	Stärke in mm	Preis CHF/m ²
Buche gedämpft oder natur	20-50	auf Anfrage
Eiche europ.	20-50	auf Anfrage
Esche	20-50	auf Anfrage
Lärche	20-50	Auf Anfrage

weitere Holzarten auf Anfrage

Mehrpriese für Massivholzplatten in Hartholz

Mehrpriese für Massivholzplatten in Hartholz

Beschreibung		Preis CHF
Kanten einseitig runden oder fassen	per m ¹	3.50
Kanten beidseitig runden oder fassen	per m ¹	4.50
Zahn-Verleimung	Zuschlag/Stk.	10%
Qualität A/A (beidseitig sichtbar)	Zuschlag/Stk.	10%
Lackieren mit Wasserlack samt Zwischenschliff (auf Wunsch mit Härter) Verrechn.-mass = ganze Abwicklung	per m ²	55.00
2 x ölen, Verrechnungsmass = ganze Abwicklung		50.00
Treppentritte konisch verleimen und zuschneiden nach Schablone	Zuschlag/Stk.	20%
Schablonen ausdrucken (Grundlage: dwg oder dxf)	per Stk.	20.00
Antrittskante mit Nut für Rutsicherung inkl. Gummiprofil 20/8mm	per m ¹	15.00

Rahmenholz Duo, NSI


Rahmenholz Duo, Fichte (CH), NSI

Duo-verleimt (PU)

techn. getrocknet (KD)

allseitig gehobelt und gefast,

Verrechnung Standardlängen



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ³	ab ½Paket CHF/m ³	ab 1Paket CHF/m ³
60	100	NSI	gehobelt, gefast	bis 13.00	70	1270.00	1105.00	970.00
60	120	NSI	gehobelt, gefast	bis 13.00	56	1270.00	1105.00	970.00
60	140	NSI	gehobelt, gefast	bis 13.00	49	1270.00	1105.00	970.00
60	160	NSI	gehobelt, gefast	bis 13.00	42	1270.00	1105.00	970.00
60	180	NSI	gehobelt, gefast	bis 13.00	35	1270.00	1105.00	970.00
60	200	NSI	gehobelt, gefast	bis 13.00	35	1270.00	1105.00	970.00
60	220	NSI	gehobelt, gefast	bis 13.00	28	1270.00	1105.00	970.00
60	240	NSI	gehobelt, gefast	bis 13.00	28	1270.00	1105.00	970.00

weitere Dimensionen auf Anfrage

Brettschichtholz, NSI/SI

Brettschichtholz Fichte (CH), NSI

Lamellenstärke 40mm
techn. getrocknet (KD)
allseitig gehobelt und gefast



Breite	Höhe	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ³	ab 1m ³ CHF/m ³	ab 3m ³ CHF/m ³
100		NSI	gehobelt, gefast		-	1070.00	930.00	815.00
120		NSI	gehobelt, gefast		-	1070.00	930.00	815.00
140		NSI	gehobelt, gefast		-	1070.00	930.00	815.00
160		NSI	gehobelt, gefast		-	1070.00	930.00	815.00
180		NSI	gehobelt, gefast		-	1070.00	930.00	815.00
200		NSI	gehobelt, gefast		-	1070.00	930.00	815.00

Brettschichtholz Fichte (CH), SI

Lamellenstärke 40mm
techn. getrocknet (KD)
allseitig gehobelt und gefast

Breite	Höhe	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ³	ab 1m ³ CHF/m ³	ab 3m ³ CHF/m ³
100		SI	gehobelt, gefast		-	1270.00	1100.00	965.00
120		SI	gehobelt, gefast		-	1270.00	1100.00	965.00
140		SI	gehobelt, gefast		-	1270.00	1100.00	965.00
160		SI	gehobelt, gefast		-	1270.00	1100.00	965.00
180		SI	gehobelt, gefast		-	1270.00	1100.00	965.00
200		SI	gehobelt, gefast		-	1270.00	1100.00	965.00

weitere Holzarten auf Anfrage

Gerüstbretter / Baggerschwellen

Gerüstbretter Fichte/Tanne (CH), C24

frisch/angetrocknet, sägeroh, mit Verlustlatten
gestapelt, beidseitig gekappt

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ³	ab ½Paket CHF/m ³	ab 1Paket CHF/m ³
45	280	C24	sägeroh	4.00 / 5.00	40	540.00	470.00	410.00
50	280	C24	sägeroh	4.00 / 5.00	40	540.00	470.00	410.00

Mehrpreise für Gerüstbretter

Beschreibung	Detail CHF/Stk.	ab ½Paket CHF/Stk.	ab 1Paket CHF/Stk.
Wellenband beidseitig stirnseitig einschlagen, pro Brett	5.60	4.90	4.30
Ablängen auf Fixmass	4.20	3.60	3.10

Baggerschwellen Fi/Ta (CH), C

frisch, sägeroh, entrindet

Verrechnung: Durchmesser x Stärke

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ³	ab 2Paket CHF/m ³	ab 4Paket CHF/m ³
280	400-500	C	sägeroh, entrindet	4.00 - 5.00	8	400.00	345.00	300.00

Schalmaterial (1/2)

Schalkantholz Fichte/Tanne (CH), C16

frisch/angetrocknet, sägeroh, mit Verlustlatten
gestapelt, gekappt

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ³	ab ½Paket CHF/m ³	ab 1Paket CHF/m ³
80	120	C16	sägeroh	4.00 / 5.00	56	460.00	400.00	350.00
80	120	C16	sägeroh	2.00 / 2.50	56	470.00	410.00	360.00
120	160	C16	sägeroh	5.00	30	555.00	485.00	425.00

Schalbretter Fichte/Tanne (CH), C24, gehobelt

techn. getrocknet (KD), allseitig
gehobelt, gekappt

Verrechnungsmass = Rohmass (z.B. 27 x 125mm => 30 x 130mm)

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ³	ab ½Paket CHF/m ³	ab 1Paket CHF/m ³
27	125	C16	gehobelt	5.00	192	605.00	525.00	460.00
27	150	C16	gehobelt	5.00	144	605.00	525.00	460.00
27	180	C16	gehobelt	5.00	120	605.00	525.00	460.00
27	200	C16	gehobelt	5.00	120	605.00	525.00	460.00
27	250	C16	gehobelt	5.00	96	605.00	525.00	460.00

Schalmaterial (2/2)

Schalungplatten Fichte

27mm stark, verleimt, imprägniert
pakettiert



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ²	ab ½Paket CHF/m ²	ab 1Paket CHF/m ²
27	500			2.00 - 2.50	50	auf Anfrage		

Dreikantleisten Abachi

gebündelt à 40 Stück

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Bund	ab 1Bund CHF/m ¹	ab 10Bund CHF/m ¹	ab 20Bund CHF/m ¹
10	10			2.50	40	0.35	0.30	0.27
15	15			2.50	40	0.40	0.34	0.30
20	20			2.50	40	0.63	0.55	0.48
25	25			2.50	40	1.00	0.87	0.76
30	30			2.50	40	1.43	1.24	1.10

Baukeile (CH)

In Säcken à 50 Stück

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Sack	ab 1Sack CHF/Stk.	ab 10Sack CHF/Stk.	ab 20Sack CHF/Stk.
2-30	100		Hartholz	250	50	1.15	0.97	0.85
2-30	100		Weichholz	250	50	0.85	0.72	0.62

Absperrlatten

Absperrlatten Fichte/Tanne (CH), N2

techn. getrocknet (KD), gehobelt, gekappt,
Kanten gerundet, mit Stirnbeschlag,
rot-weiss gestrichen



Beschriftung

erhältlich auch mit Firmenlogo/Firmenname

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ¹	ab 1Paket CHF/m ¹	ab 2Paket CHF/m ¹
20	145	N2	rot-weiss	3.00 / 4.00 / 5.00	49	6.04	5.25	4.60
Stirnbeschlag mit Holzfeder (Preis pro Stück)						5.00	5.00	5.00
Aufdruck Firmenlogo							auf Anfrage	
Aufdruck Firmenname							auf Anfrage	
Reflexstreifen							auf Anfrage	
Schablone							auf Anfrage	
(einmalige Beschaffungskosten)								



Verbesserter Stirnbeschlag

Verminderte Verletzungsgefahr durch
verbesserten Stirnbeschlag mit einge-
leimter Holzfeder!



Parallelbretter

Parallelbretter Fichte/Tanne (CH), C

techn. getrocknet (KD), ISPM-15, sägeroh

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ³	ab ½Paket CHF/m ³	ab 1Paket CHF/m ³
18	80	C	sägeroh	5.00 *	481	435.00	415.00	395.00
18	100	C	sägeroh	5.00 *	407	435.00	415.00	395.00
18	120	C	sägeroh	5.00 *	333	435.00	415.00	395.00
18	140	C	sägeroh	5.00 *	296	435.00	415.00	395.00
18	200	C	sägeroh	5.00 *	250	500.00	470.00	440.00
24	80	C	sägeroh	5.00 *	644	405.00	385.00	365.00
24	100	C	sägeroh	5.00 *	506	415.00	395.00	375.00
24	120	C	sägeroh	5.00 *	414	405.00	385.00	365.00
24	145	C	sägeroh	5.00 *	368	405.00	395.00	375.00
24	165	C	sägeroh	5.00 *	322	405.00	385.00	365.00
24	180	C	sägeroh	5.00 *	276	410.00	390.00	370.00
24	200	C	sägeroh	5.00 *	276	410.00	390.00	370.00
24	220	C	sägeroh	5.00 *	230	410.00	390.00	370.00
24	250	C	sägeroh	5.00 *	184	410.00	390.00	370.00
30	80	C	sägeroh	5.00 *	518	415.00	395.00	375.00
30	100	C	sägeroh	5.00 *	407	415.00	395.00	375.00
30	120	C	sägeroh	5.00 *	370	415.00	395.00	375.00
30	140	C	sägeroh	5.00 *	296	415.00	395.00	375.00
30	160	C	sägeroh	5.00 *	259	415.00	395.00	375.00
30	180	C	sägeroh	5.00 *	222	415.00	395.00	375.00
30	200	C	sägeroh	5.00 *	222	415.00	395.00	375.00
30	220	C	sägeroh	5.00 *	185	415.00	395.00	375.00
30	250	C	sägeroh	5.00 *	148	415.00	395.00	375.00

* Länge 4.0m nach Anfall

Verpackungskantholz

Verpackungskantholz Fichte/Tanne (CH), C
 techn. getrocknet (KD), ISPM-15, sägeroh

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/ Paket	Detail CHF/m ³	ab ½Paket CHF/m ³	ab 1Paket CHF/m ³
40	80	C	sägeroh	5.00 *	325	405.00	385.00	365.00
40	90	C	sägeroh	5.00 *	300	405.00	385.00	365.00
40	100	C	sägeroh	5.00 *	275	405.00	385.00	365.00
40	120	C	sägeroh	5.00 *	225	405.00	385.00	365.00
40	140	C	sägeroh	5.00 *	200	405.00	385.00	365.00
40	160	C	sägeroh	5.00 *	175	405.00	385.00	365.00
40	200	C	sägeroh	5.00 *	125	405.00	385.00	365.00
60	80	C	sägeroh	5.00 *	234	405.00	385.00	365.00
60	100	C	sägeroh	5.00 *	170	405.00	385.00	365.00
80	80	C	sägeroh	5.00 *	169	405.00	385.00	365.00
80	100	C	sägeroh	5.00 *	130	405.00	385.00	365.00
80	120	C	sägeroh	5.00 *	117	405.00	385.00	365.00
80	140	C	sägeroh	5.00 *	104	405.00	385.00	365.00
80	160	C	sägeroh	5.00 *	91	405.00	385.00	365.00
80	200	C	sägeroh	5.00 *	65	405.00	385.00	365.00
100	100	C	sägeroh	5.00 *	100	410.00	390.00	370.00
100	120	C	sägeroh	5.00 *	99	435.00	415.00	395.00
100	160	C	sägeroh	5.00 *	77	435.00	415.00	395.00
100	200	C	sägeroh	5.00 *	55	435.00	415.00	395.00
120	120	C	sägeroh	5.00 *	81	470.00	450.00	430.00

* Länge 4.0m nach Anfall

Pellets / Brikett / Kleintierstreu

Pellets (CH), Schweizer Holz

CO₂-neutral, Heizwert 4.9 KWh/kg,
ENplus A1 Qualität (ID Nr: CH 004)
Durchmesser 6mm

Beschreibung	Sack / Palette	Detail CHF/Sack	ab 1 Pal. CHF/Sack	ab 10 Pal. CHF/Sack
Pellets (CH) 15kg Sack (60 Sack / Pal. = 0.9 to)	60	4.65	4.50	4.20

Beschreibung	to / Big - Bag	Detail CHF/to	ab 1 Big-Bag CHF/to	ab 10 Big-Bag CHF/to
Pellets (CH) Big-Bag	ca. 0.9-1.0	310.00	290.00	270.00
Enplus AG Qualität (ID Nr. CH 004)				
Verpackung Big-Bag / Stk	Stk	15.00	15.00	15.00
Rückvergütung / Verpackung	Stk	5.00	5.00	5.00

Beschreibung	to	Detail CHF/to	ab 1 to CHF/to	ab 10 to CHF/to
Pellets (CH) lose		300.00	275.00	250.00

Rinden-Briketts (CH),

CO₂-neutral, Heizwert min. 5.20 KWh/kg,
100% reine Rinde, 6-eckig gepresst
gebündelt zu 5 Stk

Beschreibung	Bund / Palette	Detail CHF/Bund	ab 1 Pal. CHF/Bund	ab 10 Pal. CHF/Bund
Rinden-Briketts 1 Qualität. Bund à 5 Stck.	144	4.20	3.50	2.80
Bund à 7 kg (144 B/ Pal = 1008 kg)				
Rinden-Briketts 2 Qual. Bruch	kg	CHF/kg	CHF/kg	CHF/kg
eigene Kiste - Palette - Schachtel		0.30	0.30	0.30

Rindeneinstreu (CH)

100% reine Rinde, technisch getrocknet

Beschreibung	Preis 2 CHF/..	Detail CHF/..	ab 1 Pal. CHF/..	ab 10 Pal. CHF/..
Rindeneinstreu Fi/Ta (CH) (Sack .. L)		siehe Handel	siehe Handel	siehe Handel
100% reine Rinde, techn. getrocknet				

Sägespäne / Hackschnitzel / Rinde / Rinde-Mulch

Beschreibung	m3	Detail bis 1 m3 CHF/m3	ab 1 m3 CHF/m3	ab 20m3 CHF/m3
Sägespäne Fi/Ta (CH), frisch, lose		42.00	29.00	24.00

Beschreibung	m3	Detail bis 1 m3 CHF/m3	ab 1 m3 CHF/m3	ab 20m3 CHF/m3
Hackschnitzel Fi/Ta (CH), frisch, lose		42.00	32.00	24.00

Beschreibung	m3	Detail bis 1 m3 CHF/m3	ab 1 m3 CHF/m3	ab 20m3 CHF/m3
Rinde Fi/Ta (CH), frisch, lose		25.00	17.00	10.00
roh unzerkleinert ab Eintrindungsanlage				

Beschreibung	m3	Detail bis 1 m3 CHF/m3	ab 1 m3 CHF/m3	ab 20m3 CHF/m3
Rinde-Mulch Fi/Ta (CH), frisch, lose		45.00	36.00	23.00
zerkleinert, fein ab Hackeranlage				

Beschreibung	m3	Detail CHF/ Gebinde	CHF/m3	CHF/m3
Lose Gebinde bis 100 Liter		6.00		
für alle Produkte Restholz				

Faszination Holz

↳ blumer-lehmann.com

